



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Rua Gabriel Dequech, nº 212 – Centro – Mafra – SC- CEP: 89300-270

Fone: (47) 3645-3931 - (47) 3642-7468 – saude.mfa@gmail.com

**ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE MENTAL**

| <b>NOME</b>                 |  |                           |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>NOME DO PROFISSIONAL</b> |  |                           |                           |
| <b>DATA</b>                 |  |                           |                           |
|                             | <b>SINAIS E SINTOMAS</b>   | <b>NÃO</b>                | <b>SIM</b>                |
|                             | Sensação de morte iminente e/ou pânico   | 0                         | 5                         |
|                             | Medo intenso   | 0                         | 2                         |
|                             | Desrealização  | 0                         | 3                         |
|                             | Despersonalização  | 0                         | 3                         |
| <b>GRUPO I</b>              | Crises conversivas   | 0                         | 3                         |
|                             | Crises dissociativa  | 0                         | 3                         |
|                             | Queixas somáticas persistentes e/ou hipocondríacas   | 0                         | 1                         |
|                             | Pensamentos ou comportamento repetitivos e/ou conjunto de rituais                            | 0                         | 3                         |
|                             | Pensamentos de inutilidade e/ou sentimento de culpa  | 0                         | 4                         |
|                             | Tristeza persistente acompanhada ou não de choro   | 0                         | 2                         |
|                             | Ideação suicida e/ou tentativa de suicídio   | 0                         | 9                         |
|                             | Isolamento social  | 0                         | 6                         |
|                             | Heteroagressividade e/ou autoagressividade   | 0                         | 9                         |
|                             | Desinibição social e sexual  | 0                         | 7                         |
|                             | Hiperatividade associada ou não a atos impulsivos  | 0                         | 3                         |
| <b>GRUPO II</b>             | Euforia  | 0                         | 4                         |
|                             | Elevação desproporcional da autoestima   | 0                         | 2                         |
|                             | Delírio  | 0                         | 8                         |
|                             | Alucinação   | 0                         | 10                        |
|                             | Alteração do curso do pensamento   | 0                         | 9                         |
|                             | Perda do juízo crítico da realidade  | 0                         | 10                        |
|                             | <i>Delirium tremens</i>  | 0                         | 10                        |
|                             | Tremor associado ao hábito etílico e sudorese etílica  | 0                         | 3                         |
| <b>GRUPO III</b>            | Incapacidade de redução e controle do uso de drogas  | 0                         | 6                         |
|                             | Manifestação de comportamento de risco para si e para terceiros                              | 0                         | 6                         |
|                             | Tolerância   | 0                         | 3                         |
|                             | Dificuldade manifestada na infância e/ou adolescência de compreender e transmitir informação | 0                         | 3                         |
|                             | Movimentos corporais ou comportamentais estereotipados                                       | 0                         | 5                         |
| <b>GRUPO IV</b>             | Desatenção manifestada na infância e/ou adolescência   | 0                         | 4                         |
|                             | Inquietação constante manifestada na infância e/ou adolescência                              | 0                         | 2                         |
|                             | Regressão  | 0                         | 1                         |
|                             | Perda da memória   | 0                         | 3                         |
| <b>GRUPO V</b>              | Perda progressiva da capacidade funcional, ocupacional e social                              | 0                         | 4                         |
|                             | Desorientação temporal e espacial  | 0                         | 5                         |
|                             | Resistência ao tratamento e/ou refratariedade  | 0                         | 4                         |
|                             | Recorrência ou recaída   | 0                         | 9                         |
|                             | Uso abusivo de substâncias psicoativas   | 0                         | 10                        |
|                             | Exposição continuada ao estresse   | 0                         | 3                         |
|                             | Precariedade de suporte social   | 0                         | 3                         |
| <b>GRUPO VI</b>             | Precariedade de suporte familiar   | 0                         | 6                         |
|                             | Testemunha de violência  | 0                         | 4                         |
|                             | Autor ou vítima de violência   | 0                         | 8                         |
|                             | Perda da funcionalidade familiar e/ou afetiva  | 0                         | 8                         |
|                             | Vulnerabilidade econômica e ambiental  | 0                         | 3                         |
|                             | Comorbidade ou outra condição crônica associada  | 0                         | 3                         |
|                             | Faixa etária >8 anos e <18 anos  | 0                         | 10                        |
|                             | Abandono e/ou atraso escolar   | 0                         | 6                         |
| <b>PONTUAÇÃO TOTAL</b>      |  | <b>DATA</b>               | <b>ESTRATIFICAÇÃO</b>     |
| 0-30 pontos Baixo Risco     |  | 31- 50 pontos Médio Risco | 51- 236 pontos alto risco |