






CORTE AA



CORTE BB

PILARES 1 e 2 (20X20)cm

02 Ø 10mm

estribos: Ø 5,0mm a c/ 15cm

02 Ø 10mm

LEGENDA

- Área de aterro
- Área de passeio
- Área de pavimentação
- Guarda Corpo em alvenaria
- Muro de contenção em concreto armado
- Pilar em concreto armado
- Muro existente
- Área sem revestimento

OBS: O projeto e dimensionamento do muro de contenção ficarão sobre a responsabilidade da empresa contratada.
Este detalhamento serve apenas para ilustrar algumas considerações que a empresa deve seguir na hora de executar seu projeto.

MURO CONTENÇÃO

ENDEREÇO:

RUA CAMPOS NOVOS E SÃO JOÃO MARIA - CENTRO II ALTO DE MAFRA - MAFRA SC

PRANCHA 01/01

DATA:	DESENHO:	ESCALA:	LEV. TOPOGRÁFICO:	ARQUIVO:
Ago./ 2019		1/50	Valdecir Jaroszvski	

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Mafra/SC
Local

Responsável Técnico
Nome: Cassiano José Corrêa
CREA/CAU: 48526-8
ART/RRT: 7679988-0

EMERSON MAAS
Prefeito Municipal