



Prefeitura do Município de Mafra

ESTADO DE SANTA CATARINA

Praça Desembargador Flávio Tavares, 12 – Centro - Fone: (47)3641-4000
CNPJ: 83.102.509/0001-72 - www.mafra.sc.gov.br

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2015

Processo Licitatório nº 274/2015

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo: Menor Preço Por Lote

Data: **11/11/2015** Protocolo dos envelopes até 08h30min abertura às 08h35min.

Local: Prédio da Prefeitura – Departamento de Licitações.

1. PREÂMBULO

1.1 O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAFRA, Estado de Santa Catarina, através de seu **PREGOEIRO** designado pela Portaria 824/2015 de 31 de julho de 2015, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, cuja **Sessão Pública para o Recebimento e Protocolo das Propostas se dará até o dia 11/11/2015, até às 08h:30min**, no Departamento de Licitações desta Prefeitura Municipal, situada na Praça Desembargador Flávio Tavares, nº 12, Centro, em Mafra/SC. A licitação obedecerá às condições estatuídas neste Edital, e será regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 3.555/2000, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993.

1.1.1 Integram este edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, o seguintes anexos:

- **Anexo I – Termo de Referência;**
- **Anexo II – Modelo de Credenciamento;**
- **Anexo III – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;**
- **Anexo IV – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte**
- **Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento do Art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93;**
- **Anexo VI – Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo;**
- **Anexo VII – Declaração especificando a qualificação do assinante do contrato;**
- **Anexo VIII – Modelo da Proposta de Preços**
- **Anexo IX – Minuta do Contrato.**
- **Anexo X – Visita Técnica.**

2. DO OBJETO

2.1 Aquisição e montagem de Móveis sob Medida destinados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24h), através do Fundo Municipal da Saúde, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Além dos casos previstos no art. 9º da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não poderão participar da licitação empresas que por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas para licitar ou firmar contratos com a Administração Pública, ou que estejam em processo de falência, concordata ou em litígio com o município, seja na condição de autor, réu ou Litisconsorte.

3.2 Só poderão participar desta licitação empresas especializadas e em cujos atos constitutivos constem, como objeto, atividade relacionada com o presente edital, **não** sendo admitida a participação de empresas em consórcio (subcontratações).

3.3 A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irrevogável dos termos e conteúdos deste edital e seus anexos, regulamentos e instruções.

3.4 Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede da licitante.

3.5 Os materiais ofertados deverão atender às exigências de qualidade exigidas no edital, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes, etc, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO

4.1 O representante legal deverá apresentar-se ao pregoeiro, na data, hora e local determinado neste instrumento convocatório, munido dos seguintes documentos:

- a) Documentação referente ao Credenciamento (*Item 5*);
- b) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante no Anexo III;
- c) Envelope nº 1 – Propostas de Preços;
- d) Envelope nº 2 – Documentos Habilitatórios.

4.1.1 Os documentos indicados nas letras “a” e “b” deverão ser apresentados fora dos envelopes.

5. DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

5.1 O licitante poderá vir representado por seu administrador ou por mandatário.

5.2 O Pregoeiro somente credenciará os representantes legais (proprietário, dirigente, sócio-gerente, etc.) dos licitantes que apresentarem os seguintes documentos:

- a) cópia do ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor com a última alteração contratual ou consolidação, devidamente registrado; em se tratando de **sociedade comercial**, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de **sociedade civil**, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de **empresa ou sociedade estrangeira** em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame;
- b) Termo de credenciamento (conforme modelo 1 do Anexo II deste edital), especificando e nomeando o sócio, dirigente ou proprietário que atuará no processo licitatório, formulando propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
- c) Documento de identificação original ou cópia autenticada, com foto, do representante legal.

5.3 O licitante poderá se fazer representar por procurador ou preposto, cujo credenciamento é condicionado a apresentação dos seguintes documentos:

a) Cópia do ato constitutivo, Estatuto, ou Contrato Social em vigor com a última alteração contratual ou consolidação, devidamente registrado que comprove os poderes do mandante para a outorga das faculdades constantes da credencial.

b) Procuração, ou termo de credenciamento (conforme modelo 2 do Anexo II deste edital) **com firma reconhecida em cartório**, outorgado pelo(s) representante(s) legal(is) da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

c) Documento de identificação original ou cópia autenticada, com foto, do representante legal.

5.4 Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

5.5 Somente poderá participar da fase de lances verbais deste pregão o representante legal, procurador, ou preposto do licitante, que estiver devidamente credenciado.

5.6 A falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a impossibilidade de o licitante formulá-los, aplicando-se a regra do item seguinte.

5.7 O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as ofertas verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta escrita. Outrossim, o licitante não poderá praticar qualquer ato na sessão de realização do certame, como a interposição de recursos.

5.8 O licitante que for **microempresa ou empresa de pequeno porte**, no momento do credenciamento deverá comprovar esta condição, por meio de **Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte** (modelo fornecido no Anexo VI deste edital) juntamente com sua **Certidão Simplificada**, sob pena de não poder gozar dos direitos previstos nos artigos 43 e 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

5.9 O representante do licitante deverá apresentar a Declaração de Habilitação (modelo fornecido no Anexo III deste edital) ao Pregoeiro no momento em que for declarada a abertura da sessão, na fase de credenciamento, **devendo, portanto estar fora do envelope de habilitação**.

5.10 O licitante que não comparecer à sessão pública do pregão deverá enviar declaração firmada dando ciência de que cumpre todos os requisitos de habilitação (modelo fornecido no Anexo III deste edital), bem como cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto, ou contrato social em vigor com a última alteração contratual ou consolidação, devidamente registrado, ambas acondicionadas em um terceiro envelope, o qual deverá ser identificado na mesma forma que os envelopes 1 e 2.

a) Neste caso a ausência da declaração e dos documentos supracitados importará na inabilitação do licitante que não comparecer, pessoalmente ou por representante, a sessão pública do pregão.

6. DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

6.1 A sessão para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de preços e documentação para habilitação será pública, dirigida por um pregoeiro e realizada de acordo com o que reza a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, e a Lei nº 8.666/93, no que couber, e em conformidade com este Edital e seus anexos.

6.2 A proposta de preço e os documentos de habilitação deverão ser entregues no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste instrumento, em envelopes distintos, opacos, lacrados (com cola ou lacre) e identificados em seu frontispício com o nome comercial da licitante, e com os seguintes dizeres:

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAFRA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 099/2015

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE

CNPJ

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAFRA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 099/2015

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE

CNPJ

6.3 Também, na data e hora aprazadas, constantes do preâmbulo do presente Edital, antes do início da sessão, o interessado ou seu representante legal deverá credenciar-se junto ao pregoeiro na forma do item 5.

6.4 Aberta a sessão, os proponentes credenciados participaram da abertura da proposta de preço (ENVELOPE Nº 1) e a documentação de habilitação (ENVELOPE Nº 2), momento em que, com a abertura do ENVELOPE Nº 1, dar-se-á início à fase de classificação.

6.5 Declarada a abertura da sessão pelo pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes.

6.6 A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, desde que não cause dúvida quanto a seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo, não será motivo para exclusão do procedimento licitatório.

7. DAS PROPOSTAS

7.1 O envelope n.º 1 – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter a proposta, emitida em 1 (uma) via, impressa ou datilografada, devidamente identificada, com suas **folhas rubricadas e a última assinada** pelo representante legal do licitante sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, **além de conter claramente os itens consignados a seguir:**

a) Cada licitante **deverá** preencher o arquivo para composição da proposta digitalizada, disponível através do link <http://www.mafra.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaltem/18324/codLicitacao/63400>

b) Anexo à proposta escrita deverá **obrigatoriamente** conter uma via gravada em **CD/DVD (não será aceito outro tipo de mídia)**, devidamente identificada, formulada através do programa PCO que esta disponível no site da Prefeitura Municipal de Mafra através do seguinte endereço: <http://www.mafra.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaltem/61300#.VV-Dz09VhBc>

(Licitantes que não apresentarem a proposta gravada em CD/DVD serão desclassificados. Cabe aos licitantes verificarem se os dados foram efetivamente gravados na mídia);

c) Identificação (individual ou social), endereço, telefone, fac-símile, e n.º do CNPJ do licitante.

d) PREÇO, expressos em moeda corrente nacional, escritos em algarismo arábico, já inclusos todos os impostos, taxas, seguro, frete, deslocamento, hospedagem, alimentação e outros **sendo admitidas apenas duas casas decimais após a vírgula**;

e) conter as especificações do objeto de forma clara, fazendo **constar espécie/tipo, marca/modelo**, e demais características dos produtos que permita aferir as especificações do edital;

f) quando se tratar de serviços cuja seja comprovado impossibilidade de especificar, marca, o licitante **deverá** constar o nome da empresa **executora/responsável**;

7.2 VALIDADE DA PROPOSTA – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias (art. 6º, da Lei n.º 10.520/02), tendo por termo inicial a data do pregão (art. 135 do CCB).

a) A PROPOSTA que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data do pregão.

7.3 DESCLASSIFICAÇÃO – Serão desclassificadas as propostas que:

a) Contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação;

b) Não atendam às exigências deste Edital;

c) Alternativas, submetidas a termo, condição ou encargo ou com preços indeterminados.

7.4 Se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital, elas não serão consideradas para efeito de escalonamento das ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.

7.5 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital.

8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

8.1 O envelope n.º 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverá conter os documentos abaixo relacionados, em originais atualizados, ou cópia de cada documento individualmente autenticada por cartório competente ou servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, antes do protocolo do envelope.

8.1.1 Para empresas cadastradas no Município de Mafra:

a) Certificado de Registro Cadastral, cujo registro deverá estar dentro do prazo de validade. Caso algum dos documentos exigíveis para cadastro (elencados no subitem 8.1.2) estejam com o prazo de validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo e anexá-lo como complemento ao Certificado apresentado, sob pena de inabilitação;

b) Documento comprobatório de inscrição do Empresário, ou o contrato da Sociedade Simples, ou o ato constitutivo da Sociedade Empresária;

b.1) Quando se tratar de **EMPRESÁRIO**, deverá ser apresentado documento comprobatório de inscrição do mesmo no **REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS** da junta Comercial do local de sua sede;

b.2) Quando se tratar de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, deverá ser apresentado o Estatuto ou o Contrato Social, acompanhado da última alteração ou consolidação, tudo devidamente registrado no **REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS** da Junta Comercial do local de sua sede;

b.3) Quando se tratar de **SOCIEDADE SIMPLES**, deverá ser apresentado Contrato acompanhado das modificações averbadas, tudo devidamente registrado no **REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS** do local de sua sede;

b.4) As sociedades por ações também deverão apresentar documentação referente à eleição de seus administradores e comprovação de publicação na imprensa da respectiva ata arquivada, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício ou da eleição dos administradores;

b.5) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

b.6) os documentos apresentados por ocasião do Credenciamento serão dispensáveis do envelope n.º 2 – Documentação de Habilitação.

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (Lei Federal 12.440/2011);

d) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

e) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor do foro da comarca em que está sediado o licitante;

e.1) Serão aceitas certidões que, de forma genérica, abrangem todas as varas falimentares e de execução da comarca onde o licitante é sediado.

f) Declaração relativa ao cumprimento do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital;

g) Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação, em cumprimento do disposto no § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital.

h) Declaração informando a pessoa que vai representar a empresa para assinatura do contrato (nome, CPF, endereço e fone para contato) modelo fornecido no Anexo VII deste edital.

i) Alvará de Licença e Funcionamento do Estabelecimento, emitido pela prefeitura do domicílio da sede do licitante.

J) 01 (um) atestado de capacidade técnica, que comprove que o licitante tenha prestado ou esteja prestando serviços pertinentes com o objeto deste edital, devendo ser emitido por órgão Público ou Privado.

K) Visita Técnica por parte de representante do interessado, profissional que pertença a equipe da Empresa ou que possua procuração, para atestar que o local onde serão montados os móveis encontram-se em perfeitas condições para a execução do objeto a ser contratado e qualquer ocorrência posterior referente ao estado do local não poderá ser questionado futuramente Anexo X deste Edital.

8.1.2 Para empresas não cadastradas:

a) Certidão Negativa de Débito (**CND/INSS**), perante a Seguridade Social;

- b)** Certificado de Regularidade do **FGTS (CRF)**, perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, expedido pela Caixa Econômica Federal;
- c)** Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a **Tributos Federais** e à Dívida Ativa da União, do domicílio da sede do licitante;
- d)** Certidão Negativa de Débitos para com a **Fazenda Estadual** (Tributos Diversos) do domicílio da sede da licitante;
- e)** Certidão Negativa de Débitos para com a **Fazenda Municipal**, (Tributos Diversos) do domicílio da sede da licitante;
- e.1)** Para os municípios que emitem Prova de Regularidade para com a Fazenda em separado, os licitantes deverão apresentar duas certidões, isto é, Certidão Negativa de Débitos Mobiliários e Imobiliários.
- f)** Documento comprobatório de inscrição do Empresário, ou o contrato da Sociedade Simples, ou o ato constitutivo da Sociedade Empresária;
- f.1)** Quando se tratar de **EMPRESÁRIO**, deverá ser apresentado documento comprobatório de inscrição do mesmo no **REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS** da junta Comercial do local de sua sede;
- f.2)** Quando se tratar de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, deverá ser apresentado o Estatuto ou o Contrato Social, acompanhado da última alteração ou consolidação, tudo devidamente registrado no **REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS** da Junta Comercial do local de sua sede;
- f.3)** Quando se tratar de **SOCIEDADE SIMPLES**, deverá ser apresentado Contrato acompanhado das modificações averbadas, tudo devidamente registrado no **REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS** do local de sua sede;
- f.4)** As sociedades por ações também deverão apresentar documentação referente à eleição de seus administradores e comprovação de publicação na imprensa da respectiva ata arquivada, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício ou da eleição dos administradores;
- f.5)** Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- f.6)** Os documentos apresentados por ocasião do Credenciamento serão dispensáveis do envelope n.º 2 – Documentação de Habilitação.
- g)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (Lei Federal 12.440/2011);
- h)** Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- i)** Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor do foro da comarca em que está sediado o licitante;
- i.1)** Serão aceitas certidões que, de forma genérica, abrangem todas as varas falimentares e de execução da comarca onde o licitante é sediado.
- j)** Declaração relativa ao cumprimento do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital;

k) Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação, em cumprimento do disposto no § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital.

l) Declaração informando a pessoa que vai representar a empresa para assinatura do contrato (nome, CPF, endereço e fone para contato) modelo fornecido no Anexo VII deste edital.

m) Alvará de Licença e Funcionamento do Estabelecimento, emitido pela prefeitura do domicílio da sede do licitante.

n) 01 (um) atestado de capacidade técnica, que comprove que o licitante tenha prestado ou esteja prestando serviços pertinentes com o objeto deste edital, devendo ser emitido por órgão Público ou Privado.

o) Visita Técnica por parte de representante do interessado, profissional que pertença a equipe da Empresa ou que possua procuração, para atestar que o local onde serão montados os móveis encontram-se em perfeitas condições para a execução do objeto a ser contratado e qualquer ocorrência posterior referente ao estado do local não poderá ser questionado futuramente Anexo X deste Edital.

8.2 Os documentos quando obtidos via *Internet*, somente terão validade após serem conferidos eletronicamente pelo Pregoeiro e seus Assistentes no ato de abertura da documentação de habilitação, prevalecendo, quando divergente em relação à data, aqueles constantes da conferência eletrônica, ficando assim, dispensados de autenticação.

8.3 A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei.

8.4 Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação, não se enquadrando no prazo de que trata este item os documentos cuja validade é indeterminada e os atestados de capacidade técnica.

8.5 O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope, com certificação nos autos.

8.6 A documentação deverá:

a) Estar em nome do licitante;

b) Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz.

8.7 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 No dia, hora e local designados neste edital, o Pregoeiro efetuará, primeiramente, o credenciamento dos licitantes, nos termos do item 5 – Do Credenciamento e da Declaração de Habilitação.

a) O Pregoeiro motivará suas decisões quanto a esta fase, consignando-as em ata, principalmente nos casos em que se decidir pela irregularidade da representação.

9.2 Em seguida, declarará aberta a sessão e procederá ao recebimento do **Anexo III – Declaração de Habilitação**, dos licitantes.

9.3 Encerrada a conferência da Declaração de habilitação dos licitantes, o Pregoeiro procederá ao recebimento do Envelope n.º 1 – Proposta Comercial.

9.4 Em seguida, o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as examinará, a fim de verificar o cumprimento das condições formais e materiais estabelecidas neste Edital, devendo ser desclassificadas, de plano, as que estiverem em desacordo.

9.5 Sendo considerada apta o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço, bem como aqueles concorrentes com preço até 10% (dez por cento) superiores àquela para fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

9.6 Caso duas ou mais propostas escritas apresentem valores iguais, para se estabelecer a ordem de oferta de lances, serão realizados sorteios, cujos vencedores deverão assumir os lugares subseqüentes na seqüência.

9.7 Não havendo pelo menos três ofertas aptas à fase de lances nas condições definidas no subitem 9.5, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

9.8 Considerando o estabelecido no item anterior, caso haja propostas empatadas na terceira posição, todas elas participarão da etapa de lances.

9.9 A oferta dos lances deverá ser efetuada pelo **menor preço por lote**, no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.

9.10 Os licitantes só poderão ofertar um lance por rodada.

9.11 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

9.12 O preço da proposta escrita do licitante sem representação continuará válido na etapa de lances, se ela for selecionada para tanto.

9.13 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

9.14 Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas destinadas a alterar outros elementos da proposta escrita.

9.15 Quando convidado a ofertar seu lance, o representante do licitante poderá requerer tempo, para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de celular. O tempo concedido não poderá exceder 5 minutos.

9.16 O pregoeiro deverá registrar os lances ofertados, podendo, para tal fim, usar meios eletrônicos de gravação.

9.17 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

9.18 O encerramento da primeira parte da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

9.18.1 Caso o licitante que tenha proferido o lance mais bem classificado **NÃO SEJA microempresa** ou **empresa de pequeno porte**, serão consideradas com ele **EMPATADAS** as propostas formuladas por microempresas e empresa de pequeno porte, cujos últimos lances sejam até 5% superiores ao melhor preço.

9.18.2 Será oportunizado o licitante mais bem classificado entre os empatados, observando o item 9.18.1, apresentar propostas inferior ao preço vencedor, situação que, uma vez concretizada, importará na adjudicação do objeto licitado em seu favor.

9.18.3 Na hipótese do licitante bem mais classificado entre os empatados não apresentar proposta inferior ao preço vencedor da etapa de lances, serão convocados, se houverem, remanescentes dentre os empatados, respeitada a ordem classificatória, para exercitarem o mesmo direito.

9.18.4 Caso não haja novas propostas pelos licitantes considerados empatados visando superar o preço originalmente ofertado pelo licitante vencedor da primeira etapa de lances, a este será adjudicado o objeto licitado.

9.19 Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-os com os orçamentos obtidos pela Administração.

9.20 Caso a planilha de proposta apresentada pelo licitante seja muito extensa, impossibilitando desta forma, a imediata recomposição dos preços resultantes dos lances, o Pregoeiro estabelecerá um prazo de até 1 (um) dia útil para que o licitante apresente nova proposta.

9.21 Declarado o vencedor da etapa competitiva de lances, o Pregoeiro solicitará ao mesmo o envelope n.º 2 – Documentação de Habilitação, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 8 – Da Apresentação dos Documentos para Habilitação.

9.22 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais:

a) serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação e números dos itens;

b) falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá ser preenchida pelos dados constantes dos documentos apresentados no envelope n.º 2 – Documentação de Habilitação;

9.23 Frustrada a habilitação, o Pregoeiro desclassificará a proposta e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

9.24 Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme estabelecido no item 8 – Da Apresentação dos Documentos para Habilitação.

9.25 Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo Pregoeiro, seus Assistentes e por todos os licitantes presentes.

10. DO PREGOEIRO

10.1 Compete ao Pregoeiro a condução do certame, em todas as suas etapas, incumbindo-lhe os atos decisórios de cada fase.

10.2 O Pregoeiro exercerá a polícia dos trabalhos, podendo determinar a abstenção de qualquer ato que embarace o procedimento, pedir o silêncio e determinar a saída de pessoas (licitantes, representantes ou interessados) que se conduzam de forma inadequada e abusiva.

10.3 O Pregoeiro será auxiliado pela equipe de apoio em todas as etapas do procedimento licitatório.

11. DA ADJUDICAÇÃO

11.1 No julgamento das propostas, será considerado vencedor o licitante que ofertar o **menor preço lote** desde que atendidas as especificações constantes deste edital.

11.2 O licitante deverá enviar proposta atualizada aplicando o mesmo desconto ofertado ao lote em que foi vencedor para todos os itens do respectivo lote.

11.3 Após declarado o vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará os objetos licitados e posteriormente, será encaminhado para a homologação do processo para o Prefeito Municipal de Mafra.

11.4 No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão quanto ao mesmo, será o resultado da licitação submetido a autoridade superior, afim de se efetivar os procedimentos de adjudicação e homologação.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 Qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, **sendo vedada a interposição mediante e-mail.**

- a) A impugnação será dirigida ao Pregoeiro, que quando necessário encaminhara devidamente à autoridade responsável e competente, proferindo sua decisão em 24 (vinte e quatro) horas;
- b) Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

12.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começaram a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.3 O pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem não tem poderes, negando-lhes, deste modo, processamento, devendo tal decisão, com seu fundamento, ser consignada em ata.

12.4 A falta de manifestação imediata e motivada do desejo de recorrer importará na decadência do direito de recurso.

12.5 As razões e contrarrazões do inconformismo deverão ser protocoladas junto ao Departamento de Licitações do Município de Mafra, sito à Praça Desembargador Flávio Tavares, n.º 12, Centro, CEP 89.300-000.

12.6 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.

12.7 Preenchidas as condições de admissibilidade, o recurso será processado da seguinte forma:

- a) O pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de razões e contrarrazões;

b) Encerrados os prazos acima, será analisado o recurso, suas razões e contrarrazões, podendo ser reconsiderada a decisão do pregoeiro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir para a autoridade superior devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

12.8 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.9 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de Licitações desta prefeitura municipal.

12.10 O recurso, bem como sua impugnação, serão julgados pela autoridade competente, utilizando-se, quando necessário, de setores técnicos na busca de subsídios, podendo, com fulcro no art. 43, § 3º, do diploma licitatório, em qualquer fase da licitação, realizar diligências que visem à instrução do processo.

13. DO CONTRATO

13.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será convocado para firmar o termo de contrato, conforme minuta do Anexo VIII.

13.1.1 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação para assinar o contrato;

13.1.2 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato;

13.2 O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias corridos a contar do recebimento da comunicação do Município de Mafra, através de FAX ou correio eletrônico.

13.3 O presente contrato vigorará até a data de 31/12/2015, com possibilidade de prorrogação desde que devidamente justificado pela autoridade competente, e autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO

14.1 O atraso injustificado na execução do contrato, por culpa do CONTRATADO, o sujeitará ao pagamento de multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, que será aplicada na forma seguinte:

a) Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%;

b) Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte da CONTRATANTE;

c) No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,2% até 10 (dez) dias de atraso e 0,4% acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.

14.2 Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa do licitante, que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, poderá aplicar, sem prejuízo das demais cominações

legais bem como das multas e penalidades previstas neste edital ou no contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito, quando o CONTRATADO deixar de atender determinações necessárias à regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução dos serviços ou entrega dos bens;

b) Multa no percentual de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do total do Contrato no caso de inexecução parcial e de até 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato;

c) Suspensão temporária de participar de licitação, e impedimento para contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos. Esta sanção sempre será aplicada, ressalvadas outras hipóteses não arroladas neste item, quando o CONTRATADO, convocado dentro do prazo de validade da proposta: não celebrar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução de seu objeto; não manter a proposta; falhar ou fraudar a execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; ou cometer fraude fiscal.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na subcondição anterior;

14.3 A multa será descontada pela CONTRATANTE dos créditos existentes em nome do CONTRATADO e, não havendo esses, ou sendo ela maior do que o crédito, deverá ser recolhida no Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Mafra, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a respectiva notificação. Não solvida a multa, nos termos aqui previstos, será ela cobrada judicialmente com ônus ao devedor.

14.4 As penalidades previstas no subitem 14.1 não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE.

15. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1 O contrato poderá ser rescindido quando da ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93.

15.2 O vencedor ficará obrigado a entregar o objeto e prestar o serviço licitado em até no máximo **30 (trinta)** dias, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, na Unidade de Pronto Atendimento, Avenida Coronel José Severiano Maia, Jardim América, Mafra/SC sem ônus adicionais ao Município de Mafra.

15.2.1 Seguirá acompanhando o contrato administrativo do objeto licitado a devida autorização de compra emitida pela Secretaria Municipal de Administração.

15.3 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei nº 8.666/93, o recebimento do objeto será efetuado, pelo servidor público municipal:

A) Hildes Farinhuk – Enfermeira

15.4 Da nota de empenho advinda da homologação e adjudicação, acima referida, constará o valor global da contratação.

15.5 Caso os prazos de que tratam as condições imediatamente anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta dos recursos do orçamento, assim indicados:

264	2.16002.10.302.16.2.89.0.449000	Aplicações Diretas, Média e Alta Complexidade
-----	---------------------------------	---

17. DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento será efetuado em **30 (trinta) dias** após o protocolo da nota fiscal, devidamente ATESTADA pelo encarregado do recebimento de tal objeto, e observada a ordem cronológica, conforme forma de pagamento especificado na proposta, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste edital.

17.2 O Fundo Municipal de Saúde do Município de Mafra reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do certame e, ainda, se for constatado, que o objeto fornecido não corresponde às especificações apresentadas na proposta.

17.3 A NOTA FISCAL deverá ser emitida em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAFRA, incluindo expressamente no corpo do documento fiscal a seguinte descrição:

- a) o número da licitação; e,
- b) o número da ordem de compra.
- c) os dados bancários da empresa (Agência, C.C e Banco)

17.4 A nota fiscal que não contiver as informações descritas no subitem anterior será devolvida sem o seu pagamento, até que seja regularizada a situação.

18. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

18.1 Os preços contratados somente poderão ser alterados durante a vigência do contrato em casos excepcionais, desde que atendido o disposto no art. 65 de Lei n.º 8.666/93, devendo para tanto o CONTRATADO requerer expressamente junto à Prefeitura Municipal, anexando ao requerimento documento comprobatório do índice.

18.2 O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total atualizado do contrato (art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93).

19. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES

19.1 O Pregoeiro e/ou seus Assistentes prestarão todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação, estando disponíveis para atendimento se segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:00 horas, no endereço especificado no preâmbulo deste edital ou pelos telefones (47) 3641-4003, (47) 3641-4061 e (47) 3641-4072 ou ainda pelo *e-mail*: smsaude.licitacao@hotmail.com.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 20.1** A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.
- 20.2** É vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.
- 20.3** O Pregoeiro poderá, no interesse do Município de Mafra, relevar omissões e/ou incorreções puramente formais nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação.
- 20.4** Não serão aceitas propostas remetidas via fax ou e-mail.
- 20.5** Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequentes aos fixados.
- 20.6** O licitante vencedor será convocado para receber a Nota de Empenho correspondente ao crédito referente ao objeto desta licitação, ou a mesma será encaminhada por FAX, na forma do disposto no caput do art. 64 da Lei 8.666/93.
- 20.7** O Município de Mafra reserva-se ao direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo às licitantes o direito de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei.
- 20.8** Recomenda-se aos licitantes que estejam no local do preâmbulo deste edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.
- 20.9** O Município de Mafra reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio como prova.
- 20.10** Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
- 20.11** É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
- 20.12** As proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município de Mafra não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 20.13** As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- 20.14** O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
- 20.15** As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

20.16 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com o que reza a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, e, subsidiariamente, a Lei 8.666/1993 e alterações posteriores.

20.17 É competente o Foro desta Comarca de Mafra/SC, para solucionar quaisquer litígios oriundos da presente licitação.

20.18 O presente edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.mafra.sc.gov.br ou em arquivo, que poderá ser solicitado através do e-mail smsaude.licitacao@hotmail.com.

Mafra/SC, 03 de setembro de 2015.

JAQUELINE FÁTIMA PREVIATTI VEIGA
Secretária Municipal de Saúde interina

FABIANO MAURICIO KALIL
Pregoeiro Municipal

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição e montagem de Móveis sob Medida destinados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24h), através do Fundo Municipal da Saúde, conforme segue:

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Lote 01 – Aquisição e Montagem de Móveis Sob Medida destinado a Unidade de Pronto Atendimento UPA 24H					
LOTE	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR MAXIMO UNIT.	VALOR MÁXIMO TOTAL
1/1	01	unid	<p align="center">Almoxarifado</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso. Especificações mínimas: 3900x1400x400x3400mm(LxLxPxA).+01 tablado medindo 2585x1430x735x400x100mm(LxLxPxPA) confeccionado em chapas de MDF de 15 mm; fitas de borda em pvc da mesma cor do móvel, em todas as faces aparentes.sapatas com regulagem de altura.</p>	<p>R\$ 5.362,67</p>	<p>R\$ 5.362,67</p>
1/2	06	unid	<p align="center">Consultórios Médico do sub solo</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso com detalhes em negativo amadeirado padrão Nogal no painel frontal. -Estação de trabalho em “L” medidas e especificações mínimas: 1700x1400x600x750(LxLxPxA) Tamposconfeccionados em chapas de MDF de 25 mm, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior, sem o uso de emendas. Painel de sustentação das mesas da mesma altura dos pés, confeccionados em MDF 18 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínicode baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC. Pés modelo painel confeccionados em MDF 25 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínicode baixa pressão com acabamento nas bordas laterais em fita de PVC e borda inferior com duas sapatas niveladoras de solo. Suporte para teclado retrátil. 600x300x100 (LxPxA) confeccionado em MDF 18 mm revestido no mesmo material do tampo, com corrediças telescópica que possa suportar até 45k de carga dinâmica. -ARMARIO BAIXO Armário com duas portas de abrir em MDF, com 800mm de largura x450mm de profundidade x 800mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo e demais partes em 15mm, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC, com uma prateleira interna, portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável. Dois fechos metálicos de travamento interno em uma das portas, superior e inferior. Puxadores em arco 120mm, metálico. Com sapatas reguladoras de altura. - GAVETEIRO VOLANTE Medindo 450mm x 470mm x 700 mm, (LXPXA) Com 4 gavetas com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo,06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor branco liso, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com fechadura metálica cilíndrica lateral, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável com fechamento simultâneo das 4 gavetas, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg.</p>	<p>R\$ 2.554,00</p>	<p>R\$ 15.324,00</p>
1/3	01	unid	<p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso eamadeirado nogal. - MacaBalcão, sendo de um lado com 02 portas deslizantes por meio de trilhos em alumínio e 04 gavetas, do outro lado 04 portas, 03 gavetas e espaço aberto com uma escada móvel, confeccionado em MDF 15mm revestido na face superior e inferior em laminado melamínico padrão amadeirado nogalcom acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel ; medidas mínimas de 2000x845x700(LxAxP), gavetas com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica. Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. O balcão deverá ter colchonete com acabamento em courvin preto com sistema de regulagem de altura;puxadores de embutir com medida mínima de 120mm em material metálico; sapatas com regulagem de altura. -Balcão para pia com tampo em granito preto e cuba de louça sobreposta</p>	<p>R\$ 7.516,00</p>	<p>R\$ 7.516,00</p>

			<p>com diâmetro mínimo de 300mm. Medidas mínimas de 1400x475x550(LxAxP); confeccionado em MDF 15mm revestido na face superior e inferior em laminado melamínico padrão branco liso com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do. Móvel inferior com uma porta de abrir tipo basculante com sistema de amortecedor a gás e prateleiras internas. Porta fixada em duas dobradiças metálicas, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico.</p> <p>--Estação de trabalho em "L" medidas e especificações mínimas: 1275x1625x550x280x750(LxLxPxPxA)</p> <p>Tampos confeccionados em chapas de MDF de 25 mm, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior, sem o uso de emendas. Pannel de sustentação das mesas da mesma altura dos pés, confeccionados em MDF 15 mm padrão azul com detalhes em negativo branco liso revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC da mesma cor do móvel. Pés modelo painel confeccionados em MDF 25 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento nas bordas laterais em fita de PVC e borda inferior com duas sapatas niveladoras de solo.</p> <p>Suporte para teclado retrátil. 600x300x100 (LxPxA) confeccionado em MDF 18 mm revestido no mesmo material do tampo, com corredeiras telescópicas que possa suportar até 45k de carga dinâmica.</p> <p>- GAVETEIRO VOLANTE</p> <p>Medindo 400x42x700mm, (LXPXA) Com 4 gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo, 06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor amadeirado nogal, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com fechadura metálica cilíndrica lateral, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável com fechamento simultâneo das 4 gavetas, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg</p> <p>-Um armário estante acoplado a estação de trabalho contendo 02 portas, 03 nichos e prateleira; com medidas mínimas de 2380x2200x300mm(LxAxP), confeccionados em vidro temperado 8mm com película e MDF 25 para o tampo e prateleiras e 15 mm nas demais peças padrão amadeirado nogal e azul revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC da mesma cor do móvel; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus e sistema de amortecedor com pistão a gás; Portas fixadas em duas dobradiças metálicas, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico</p> <p>A parte traseira do armário com perfeito acabamento no padrão amadeirado nogal. sapatas com regulagem de altura.</p> <p>- Uma divisória em vidro temperado 8mm com película, medindo 2200x500mm acoplado ao balcão da pia.</p> <p>01 colchonete com acabamento em courvin preto.</p> <p>- BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS Armário com duas portas de abrir em MDF, com 1580mm de largura x 550mm de profundidade x 870mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com prateleiras internas em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na mesma cor do móvel com espessura de 15mm., portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p>		
1/4	01	unid	<p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso e amadeirado nogal.</p> <p>- Maca Balcão, sendo de um lado com 02 portas deslizantes por meio de trilhos em alumínio e 04 gavetas, do outro lado 04 portas, 03 gavetas e espaço aberto com uma escada móvel, confeccionado em MDF 15mm revestido na face superior e inferior em laminado melamínico padrão amadeirado nogal com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; medidas mínimas de 2000x845x700(LxAxP), gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica. Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. O balcão deverá ter colchonete com acabamento em courvin preto com sistema de regulagem de altura; puxadores de embutir com medida mínima de 120mm em material metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-Balcão para pia com tampo em granito preto e cuba de louça sobreposta com diâmetro mínimo de 300mm. Medidas mínimas de 1400x475x550(LxAxP); confeccionado em MDF 15mm revestido na face superior e inferior em laminado melamínico padrão branco liso com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do. Móvel inferior com uma porta de abrir tipo basculante com sistema de amortecedor a gás e prateleiras internas. Porta</p>	R\$ 7.184,37	R\$ 7.184,37

			<p>fixada em duas dobradiças metálicas, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico.</p> <p>--Estação de trabalho em "L" medidas e especificações mínimas: 1275x1425x550x280x750(LxLxPxPxA)</p> <p>Tampos confeccionados em chapas de MDF de 25 mm, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior, sem o uso de emendas. Painel de sustentação das mesas da mesma altura dos pés, confeccionados em MDF 15 mm padrão azul com detalhes em negativo branco liso revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC da mesma cor do móvel. Pés modelo painel confeccionados em MDF 25 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento nas bordas laterais em fita de PVC e borda inferior com duas sapatas niveladoras de solo.</p> <p>Suporte para teclado retrátil. 600x300x100 (LxPxX) confeccionado em MDF 18 mm revestido no mesmo material do tampo, com corredeiras telescópica que possa suportar até 45k de carga dinâmica.</p> <p>- GAVETEIRO VOLANTE</p> <p>Medindo 400x42x700mm, (LXPXA) Com 4 gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo, 06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor amadeirado nogal, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com fechadura metálica cilíndrica lateral, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável com fechamento simultâneo das 4 gavetas, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg</p> <p>-Um armário estante acoplado a estação de trabalho contendo 02 portas, 03 nichos e prateleira; com medidas mínimas de 1728x2200x300mm(LxAxP), confeccionados em vidro temperado 8mm com película e MDF 25 para o tampo e prateleiras e 15 mm nas demais peças padrão amadeirado nogal e azul revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC da mesma cor do móvel; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus e sistema de amortecedor com pistão a gás; Portas fixadas em duas dobradiças metálicas, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico</p> <p>A parte traseira do armário com perfeito acabamento no padrão amadeirado nogal. sapatas com regulagem de altura.</p> <p>- Uma divisória em vidro temperado 8mm com película, medindo 2200x500mm acoplado ao balcão da pia.</p> <p>01 colchonete com acabamento em courvin preto.</p> <p>- BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS Armário com duas portas de abrir em MDF, com 1580mm de largura x 550mm de profundidade x 870mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, , totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com prateleiras internas em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na mesma cor do móvel com espessura de 15mm., portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p>		
1/5	01	unid	<p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso e amadeirado nogal.</p> <p>- Maca Balcão, sendo de um lado com 02 portas deslizantes por meio de trilhos em alumínio e 04 gavetas, do outro lado 04 portas, 03 gavetas e espaço aberto com uma escada móvel, confeccionado em MDF 15mm revestido na face superior e inferior em laminado melamínico padrão amadeirado nogal com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel ; medidas mínimas de 2000x845x700(LxAxP), gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica. Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. O balcão deverá ter colchonete com acabamento em courvin preto com sistema de regulagem de altura; puxadores de embutir com medida mínima de 120mm em material metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-Balcão para pia com tampo em granito preto e cuba de louça sobreposta com diâmetro mínimo de 300mm. Medidas mínimas de 1400x475x550(LxAxP); confeccionado em MDF 15mm revestido na face superior e inferior em laminado melamínico padrão branco liso com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do. Móvel inferior com uma porta de abrir tipo basculante com sistema de amortecedor a gás e prateleiras internas. Porta fixada em duas dobradiças metálicas, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico.</p> <p>--Estação de trabalho em "L" medidas e especificações mínimas: 1275x1625x550x280x750(LxLxPxPxA)</p>	R\$ 7.184,37	R\$ 7.184,37

			<p>Tampos confeccionados em chapas de MDF de 25 mm, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior, sem o uso de emendas. Painel de sustentação das mesas da mesma altura dos pés, confeccionados em MDF 15 mm padrão azul com detalhes em negativo branco liso revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC da mesma cor do móvel. Pés modelo painel confeccionados em MDF 25 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento nas bordas laterais em fita de PVC e borda inferior com duas sapatas niveladoras de solo.</p> <p>Suporte para teclado retrátil. 600x300x100 (LxPxA) confeccionado em MDF 18 mm revestido no mesmo material do tampo, com corredeiras telescópica que possa suportar até 45k de carga dinâmica.</p> <p>- GAVETEIRO VOLANTE</p> <p>Medindo 400x42x700mm, (LXPXA) Com 4 gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo, 06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor amadeirado nogal, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com fechadura metálica cilíndrica lateral, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável com fechamento simultâneo das 4 gavetas, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg</p> <p>-Um armário estante acoplado a estação de trabalho contendo 02 portas, 03 nichos e prateleira; com medidas mínimas de 2380x2200x300mm(LxAxP), confeccionados em vidro temperado 8mm com película e MDF 25 para o tampo e prateleiras e 15 mm nas demais peças padrão amadeirado nogal e azul revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC da mesma cor do móvel; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus e sistema de amortecedor com pistão a gaz; Portas fixadas em duas dobradiças metálicas, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico</p> <p>A parte traseira do armário com perfeito acabamento no padrão amadeirado nogal. sapatas com regulagem de altura.</p> <p>- Uma divisória em vidro temperado 8mm com película, medindo 2200x500mm acoplado ao balcão da pia.</p> <p>01 colchonete com acabamento em courvin preto.</p> <p>- BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS Armário com duas portas de abrir em MDF, com 1580mm de largura x550mm de profundidade x 870mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, , totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com prateleiras internas em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na mesma cor do móvel com espessura de 15mm., portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p>		
1/6	01	unid	<p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso e amadeirado nogal.</p> <p>- Maca Balcão, sendo de um lado com 02 portas deslizantes por meio de trilhos em alumínio e 04 gavetas, do outro lado 04 portas, 03 gavetas e espaço aberto com uma escada móvel, confeccionado em MDF 15mm revestido na face superior e inferior em laminado melamínico padrão amadeirado nogal com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel ; medidas mínimas de 2000x845x700(LxAxP), gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica. Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. O balcão deverá ter colchonete com acabamento em courvin preto com sistema de regulagem de altura; puxadores de embutir com medida mínima de 120mm em material metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-Armário Baixo com medidas mínimas de 900x800x420(LxAxP); confeccionado em MDF 25mm para o tampo e 15mm nas demais partes, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico padrão amadeirado nogal, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do. Móvel inferior com duas portas de abrir e prateleiras internas. Porta fixada em duas dobradiças metálicas, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico.</p> <p>--Estação de trabalho em "L" medidas e especificações mínimas: 1275x1625x550x280x750(LxLxPxPx)</p> <p>Tampos confeccionados em chapas de MDF de 25 mm, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior, sem o uso de emendas. Painel de sustentação das mesas da mesma altura dos pés, confeccionados em MDF 15 mm padrão azul com detalhes em negativo branco liso revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC da mesma cor do</p>	R\$ 6.810,53	R\$ 6.810,53

		<p>móvel. Pés modelo painel confeccionados em MDF 25 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento nas bordas laterais em fita de PVC e borda inferior com duas sapatas niveladoras de solo.</p> <p>Suporte para teclado retrátil. 600x300x100 (LxPxA) confeccionado em MDF 18 mm revestido no mesmo material do tampo, com corredeiras telescópicas que possa suportar até 45k de carga dinâmica.</p> <p>- GAVETEIRO VOLANTE</p> <p>Medindo 400x42x700mm, (LXPXA) Com 4 gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo, 06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor amadeirado nogal, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com fechadura metálica cilíndrica lateral, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável com fechamento simultâneo das 4 gavetas, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg</p> <p>-Um armário estante acoplado a estação de trabalho contendo 02 portas, 03 nichos e prateleira; com medidas mínimas de 2380x2200x300mm(LxAxP), confeccionados em vidro temperado 8mm com película e MDF 25 para o tampo e prateleiras e 15 mm nas demais peças padrão amadeirado nogal e azul revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC da mesma cor do móvel; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus e sistema de amortecedor com pistão a gaz; Portas fixadas em duas dobradiças metálicas, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico</p> <p>A parte traseira do armário com perfeito acabamento no padrão amadeirado nogal. sapatas com regulagem de altura..</p> <p>01 colchonete com acabamento em couro preto.</p> <p>- BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS Armário com duas portas de abrir em MDF, com 1580mm de largura x 550mm de profundidade x 870mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com prateleiras internas em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na mesma cor do móvel com espessura de 15mm., portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p>			
1/7	01	unid	<p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso, amadeirado nogal e granito preto.</p> <p>-Balcão com cuba em aço inox e tampo em granito medindo 1530cmm de larg. x 890cm de alt. x 580cm de prof. Móvel composto por 2 portas e prateleira interna, Estrutura confeccionados em chapas de MDF de 15 mm padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Puxadores em arco 120mm, metálico. Com sapatas reguladoras de altura.</p> <p>-Balcão com tampo em granito medindo 1895cmm de larg. x 890cm de alt. x 580cm de prof. Móvel composto por 3 portas, prateleira interna, 4 gavetas e nicho aberto com porta panos metálico com 3 varetas Estrutura confeccionados em chapas de MDF de 15 mm, traseiro e fundo de gavetas 06mm; padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Gavetas com corredeiras telescópicas podendo suportar até 45k carga dinâmica. Puxadores em arco 120mm, metálico. Com sapatas reguladoras de altura.</p> <p>- Balcão com 5 portas e prateleiras internas; medindo 2190cmm de larg. x 890cm de alt. x 500cm de prof. Tampo confeccionados em chapas de MDF de 25 mm, traseiro em 06mm e demais partes em 15mm, padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus.</p> <p>-Armário torre para fornos e espaço para refrigerador medindo 2730x1545x590mm(AxLxP) com 6 portas e nichos. Confeccionados em chapas de MDF 25mm, traseiro em 06mm e demais partes em 15mm, padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico. Com sapatas reguladoras de altura.</p> <p>-Armário aéreo com 3 portas e prateleiras internas, medindo 1690x700x400(LxAxP) Confeccionados em chapas de MDF 15mm, padrão</p>	R\$ 14.445,33	R\$ 14.445,33

			<p>branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico</p> <p>-Armário aéreo com 2 portas e prateleiras internas, medindo 955x900x400(LxAxP) Confeccionados em chapas de MDF15mm, padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas da mesma revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico</p> <p>-Armário aéreo com 2 portas e prateleiras internas, medindo 1020x1120x400(LxAxP) Confeccionados em chapas de MDF15mm, padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico</p> <p>-Armário aéreo com 3 portas e prateleiras internas, medindo 1430x680x400(LxAxP) Confeccionados em chapas de MDF15mm, padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico</p> <p>- Armário aéreo com 5 portas e prateleiras internas, medindo 2190x700x400(LxAxP) Confeccionados em chapas de MDF15mm, padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico.</p> <p>-Apoio passa prato com medidas de 1595x230x25mm(LxPxA) Confeccionados em chapas de MDF25mm, padrão amadeirado nogal, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior.</p> <p>-Prateleira com cantos frontais arredondados, com suporte, medindo 1095x375x25mm(LxPxA), Confeccionados em chapas de MDF25mm, padrão amadeirado nogal, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior.</p> <p>- Mesa para 10 lugares medindo 2000x900x800mm(LxPxA) Confeccionados em chapas de MDF25mm, padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior. Com sapatatas reguladoras de altura.</p> <p>-Painel para acoplar tv, medindo 1170x700x30mm(LxAxP) Confeccionados em chapas de MDF25mm, padrão branco liso com detalhes amadeirados nogal, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior</p>		
1/8	01	unid	<p style="text-align: center;">CPD</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF</p> <p>- Mesa de trabalho com medidas de especificações mínimas: 1460x500x750mm(LxPxA). Tamposconfeccionados em chapas de MDF de 25 mm, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico..Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior, sem o uso de emendas. Painel de sustentação das mesas confeccionados em MDF 18 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico padrão branco liso, de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC. Pés modelo painel confeccionados em MDF 25 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento nas bordas laterais em fita de PVC e borda inferior com duas sapatatas niveladoras de solo.</p> <p>-Suporte para teclado retrátil com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, confeccionado em MDF 18 mm revestido no mesmo material do tampo superior. Medidas 600x300x100(LxPxA)</p> <p>- Gaveteiro volante. Medindo 450mm x 470mm x 700 mm, (LXPXA) Com 4 gavetas com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo,06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor branco liso., com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com fechadura metálica cilíndrica lateral, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável com fechamento simultâneo das 4 gavetas, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg.</p>	R\$ 1.140,67	R\$ 1.140,67
1/9	01	unid	<p style="text-align: center;">Dormitório 01.</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso</p> <p>-03 unidade cama beliche. confeccionado em chapas de MDF com espessura mínima de 25mm, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico..Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado</p>	R\$ 4.309,33	R\$ 4.309,33

			<p>da face superior e inferior, sem o uso de emendas. Escadaconfeccionada em uma das cabeceiras. Suporte cada cama o peso mínimo de 80 k. Medidas: 2030 x 1720 x 900mm (CxAxL).</p> <p>- 01 unidade Armário guarda roupas com 2 portas deslizantes, prateleiras, espaço para cabides e gavetas internas.</p> <p>Confeccionado com medidas mínimas de: 1650mm de largura x600mm de profundidade x 2200mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com 11 prateleiras e 4 gavetas internas com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica. Portas com sistema de roldana e trilhos de alumínio para perfeito funcionamento.. Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p>		
1/10	01	unid	<p style="text-align: center;">Dormitório 02.</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso</p> <p>-03 unidade cama beliche. confeccionado em chapas de MDF com espessura mínima de 25mm, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico..Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior, sem o uso de emendas. Escadaconfeccionada em uma das cabeceiras. Suporte cada cama o peso mínimo de 80 k. Medidas: 2030 x 1720 x 900mm (CxAxL).</p> <p>- 01 unidade Armário guarda roupas com 2 portas deslizantes, prateleiras, espaço para cabides e gavetas internas.</p> <p>Confeccionado com medidas mínimas de: 1650mm de largura x600mm de profundidade x 2200mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com 11 prateleiras e 4 gavetas internas com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica. Portas com sistema de roldana e trilhos de alumínio para perfeito funcionamento.. Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>- Estação de trabalho em "L" medidas e especificações mínimas: 2400x1400x600x750mm(LxLxPxA).</p> <p>Tamposconfeccionados em chapas de MDF de 25 mm, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico..Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior, sem o uso de emendas. Pannel de sustentação das mesas confeccionados em MDF 18 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico padrão amadeirado nogal, de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC. Pés modelo painel confeccionados em MDF 25 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento nas bordas laterais em fita de PVC e borda inferior com duas sapatas niveladoras de solo.</p> <p>-Suporte para teclado retrátil confeccionado em MDF 18 mm revestido no mesmo material do tampo superior. Medidas 600x300x100(LxPxA)</p> <p>- Gaveteiro volante.Medindo 450mm x 470mm x 700 mm, (LXPXA) Com 4 gavetas com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo,06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor amadeirado nogal, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com fechadura metálica cilíndrica lateral, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável com fechamento simultâneo das 4 gavetas, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg.</p> <p>- ARMARIO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS</p> <p>Armário com duas portas de abrir em MDF, com 800mm de largura x450mm de profundidade x 1600mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com três prateleiras internas em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na mesma cor do móvel com espessura de15mm., portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável. Dois fechos metálicos de travamento interno em uma das portas, superior e inferior. Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-Balcão com 04 portas e 01 nicho aberto centralizado, com medidas mínimas de 2470x750x550mm (LxAxP) confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com 01 prateleira interna. Portas em mdf padrão amadeirado nogal, fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus.</p> <p>Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p>	R\$ 4.309,33	R\$ 4.309,33
1/11	01	unid	<p style="text-align: center;">Farmácia distribuição</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso.</p> <p>- ARMARIO COM 70 GAVETAS E 15 PRATELEIRAS.</p>	R\$ 8.684,00	R\$ 8.684,00

			<p>Armário medindo 2100mm de largura x450mm de profundidade x 2300mm de altura, confeccionado em MDF de, 15mm, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica. Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-Armário aberto com 9prateleiras, medindo 800mm de largura x 450mm de profundidade x 2300mm de altura, confeccionado em MDF de, 15mm, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com reforço nas prateleiras. sapatas com regulagem de altura.</p> <p>--Balcão com 01 porta e 04 gavetas e prateleira interna, com medidas mínimas de 900x800x550mm (LxAxP) confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel. Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus</p> <p>Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura; gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica.</p> <p>--Balcão com pia aço inox; tampo e rodapé de granito preto medindo 1030mm de larg. x 900mm de alt. x 550mm de prof. Móvel composto por 2 portas e prateleira interna, Estrutura em MDF de 15mm de espessura, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel; Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico.</p> <p>-Estação de trabalho em "L" medidas e especificações mínimas: 1850x1420x500x750(LxLxPxX)</p> <p>Tamposconfeccionados em chapas de MDF de 25 mm, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior, sem o uso de emendas. Paineis de sustentação das mesas da mesma altura dos pés, confeccionados em MDF 18 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC. Pés modelo painel confeccionados em MDF 25 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento nas bordas laterais em fita de PVC e borda inferior com duas sapatas niveladoras de solo.</p> <p>Suporte para teclado retrátil. 600x300x100 (LxPxX)</p> <p>confeccionado em MDF 15 mm revestido no mesmo material do tampo, com corredeiras telescópicas que possa suportar até 45k de carga dinâmica.</p> <p>- GAVETEIRO VOLANTE</p> <p>Medindo 450mm x 470mm x 700 mm, (LXPXA) Com 4 gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo,06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor branco liso, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com fechadura metálica cilíndrica lateral, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável com fechamento simultâneo das 4 gavetas, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg</p> <p>- Armário aéreo com 2 portas basculante com sistema de pistão amortecedor a gaz e prateleiras-internas,-medindo 1440x400x320(LxAxP) Confeccionados em chapas de MDF15mm, padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico</p>		
1/12	01	unid	<p align="center">Laboratório de análises clínicas 01.</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso</p> <p>- Balcão acoplado a Mesa de trabalho com 01 porta e 04 gavetas.. Dimensões 1430x570x875 mm (CXLXA). Tampo e laterais confeccionado em MDF espessura de 25 mm, demais partes em 15mm, revestido em ambos os lados em melanina de alta pressão na cor branco liso, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; acabamento nas bordas laterais em fita PVC, na mesma cor do móvel; porta fixada em duas dobradiças metálicas , meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica; Puxadores em arco 120mm, Metálico; com sapatas em nylon ou emborrachado para evitar riscos ao chão.</p> <p>- Mesa de trabalho com 01 porta e 04 gavetas.. Dimensões 1695x570x875 mm (CXLXA). Tampo e laterais confeccionado em MDF espessura de 25 mm, demais partes em 15mm, revestido em ambos os lados em melanina de alta pressão na cor branco liso, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; acabamento nas bordas laterais em fita PVC, na mesma cor do móvel; porta fixada em duas dobradiças metálicas , meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica; Puxadores em arco 120mm, Metálico; com sapatas em nylon ou emborrachado para evitar riscos ao chão.</p>	R\$ 9.226,50	R\$ 9.226,50

			<p>--Balcão com pia aço inox; tampode granito preto medindo 1200mm de larg. x 875mm de alt. x 600mm de prof. Móvel composto por 3 portas ,com 1 prateleira interna e nicho aberto com 2 prateleiras, Estrutura em MDF de 15mm de espessura, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel; Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura</p> <p>-- Mesa de trabalho com 02 portas e 04 gavetas e porta teclado;. Dimensões 2240x570x875mm (CXLXA). Tampo e laterais confeccionado em MDF espessura de 25 mm, demais partes em 15mm, revestido em ambos os lados em melanina de alta pressão na cor branco liso, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; acabamento nas bordas laterais em fita PVC, na mesma cor do móvel; porta fixada em duas dobradiças metálicas , meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica; Suporte para teclado retrátil confeccionado em MDF 15 mm revestido no mesmo material do tampo superior. Medidas 600x300x100(LxPxX) Puxadores em arco 120mm, Metálico; com sapatas em nylon ou emborrachado para evitar riscos ao chão</p> <p>-- Mesa de trabalho com 01 porta e 04 gavetas.. Dimensões 2273x570x875 mm (CXLXA). Tampo e laterais confeccionado em MDF espessura de 25 mm, demais partes em 15mm, revestido em ambos os lados em melanina de alta pressão na cor branco liso, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; acabamento nas bordas laterais em fita PVC, na mesma cor do móvel; porta fixada em duas dobradiças metálicas , meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica; Puxadores em arco 120mm, Metálico; com sapatas em nylon ou emborrachado para evitar riscos ao chão</p> <p>--Armário aéreo com 3 portas e prateleiras internas, medindo 1963x700x340(LxAxP) Confeccionados em chapas de MDF15mm, padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico</p> <p>--Armário aéreo com 3 portas e prateleiras internas, medindo 2265x700x400(LxAxP) Confeccionados em chapas de MDF15mm, padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem he abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico</p> <p>--Armário aéreo com 3 portas e prateleiras internas, medindo 2470x700x400(LxAxP) Confeccionados em chapas de MDF15mm, padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico.h</p>		
1/13	01	unid	<p align="center">Laboratório de análises clínicas 02.</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso.</p> <p>- Mesa de trabalho com 02 porta e 04 gavetas.. Dimensões 2100x570x875 mm (CXLXA). Tampo e laterais confeccionado em MDF espessura de 25 mm, demais partes em 15mm, revestido em ambos os lados em melanina de alta pressão na cor branco liso, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; acabamento nas bordas laterais em fita PVC, na mesma cor do móvel; porta fixada em duas dobradiças metálicas , meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica; Puxadores em arco 120mm, Metálico; com sapatas em nylon ou emborrachado para evitar riscos ao chão.</p> <p>-- Mesa de trabalho com 01 porta. Dimensões 2450x570x875 mm (CXLXA). Tampo e laterais confeccionado em MDF espessura de 25 mm, demais partes em 15mm, revestido em ambos os lados em melanina de alta pressão na cor branco liso, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; acabamento nas bordas laterais em fita PVC, na mesma cor do móvel; porta fixada em duas dobradiças metálicas , meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, Metálico; com sapatas em nylon ou emborrachado para evitar riscos ao chão</p> <p>--Balcão com pia aço inox; tampoe rodapé em granito preto medindo 980mm de larg. x 875mm de alt. x 600mm de prof. Móvel composto por 2 portas ,com 1 prateleira interna, Estrutura em MDF de 15mm de espessura, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel; Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura</p> <p>--Armário aéreo com 3 portas e prateleiras internas, medindo 1963x700x340(LxAxP) Confeccionados em chapas de MDF15mm, padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico</p>	R\$ 5.112,43	R\$ 5.112,43

			--Armário aéreo com 4 portas e prateleiras internas, medindo 1990x700x400(LxAxP) Confeccionados em chapas de MDF15mm, padrão branco liso , revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem he abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico.		
1/14	01	unid	<p style="text-align: center;">Lavanderia</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso.</p> <p>--Balcão com tanque em aço inox; tampoem granito preto medindo 1550mm de larg. x 875mm de alt. x 580mm de prof. Móvel composto por 2 portas ,01 porta basculante e 01 gavetão com corredeira telescópica podendo suportar até 45k de carga dinâmica, com 1 prateleira interna, Estrutura em MDF de 25 e 15mm de espessura, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel; Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Tanque para lavar roupas em aço Inox AISI 304 com 0,8 mm de espessura. Fabricação no sistema monobloco (sem solda). Possui borda de sobrepor e esfregador inclinado. O tanque de aço inox é mais higiênico, durável e de excelente apresentação Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura</p> <p>--Armário aéreo com 4 portas e prateleiras internas, medindo 1790x700x400(LxAxP) Confeccionados em chapas de MDF15mm, padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem he abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico</p>	R\$ 2.951,00	R\$ 2.951,00
1/15	01	unid	<p style="text-align: center;">Posto de enfermagem 01.</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso e amadeirado nogal.</p> <p>- MESA ESCRIVANINHA RETA Com Teclado Retrátil e 03 gavetas Dimensões 1430x520x750 mm (CXLXA). Tampo e laterais confeccionado em MDF espessura de 25 mm, revestido em ambos os lados em melanina de alta pressão na corbranco liso, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; acabamento nas bordas laterais em fita PVC, na mesma cor do móvel; Painel frontal em MDF, espessura 18 mm; Suporte retrátil para teclado, medindo aproximadamente 600x300x100mm (cxpxa), confeccionado em MDF 15 mm, suporte com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica; com sapatas em nylon ou emborrachado para evitar riscos ao chão</p> <p>--Balcão com pia aço inox; tampoem MDF e granito preto medindo 1265mm de larg. x 840mm de alt. x 520mm de prof. Móvel composto por 2 portas e 2 gavetões com 1 prateleira interna, Estrutura em MDF de 15mm de espessura, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel; Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica; Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura</p> <p>-Balcão com duas portas de abrir em MDF, com 895mm de largura x520mm de profundidade x 840mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo e demais partes em 15mm, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC, com uma prateleira interna, portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Puxadores em arco 120mm, metálico. Com sapatas reguladoras de altura</p> <p>--Armário aéreo com 16 nichos na vertical e 2 nichos na horizontal medindo 1500x300x340(LxAxP) Confeccionados em chapas de MDF15mm, padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior;</p> <p>-Bancada para atendimento em MDF amadeirado nogal Composta por um tampo com cantos arredondados em MDF 25mm medindo 1790x260mm(LxP), um medindo 1700x280mm(LxP), um fechamento 1700x100mm(LxP) e três apoios tipo mão francesa; totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor Amadeirado nogal, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC.</p>	R\$ 3.082,00	R\$ 3.082,00
1/16	01	unid	<p style="text-align: center;">Posto de enfermagem 02.</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso e amadeirado nogal.</p> <p>- MESA ESCRIVANINHA RETA Com Teclado Retrátil Dimensões 850x520x750 mm (CXLXA). Tampo e laterais confeccionado em MDF espessura de 25 mm, revestido em ambos os lados em melanina de alta pressão na corbranco liso, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; acabamento nas bordas laterais em fita PVC, na mesma cor do móvel; Painel frontal em MDF, espessura 18 mm; Suporte retrátil para teclado, medindo aproximadamente 600x300x100mm (cxpxa), confeccionado em MDF 15 mm,</p>	R\$ 1.976,00	R\$ 1.976,00

			<p>suporte com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica; com sapatas em nylon ou emborrachado para evitar riscos ao chão</p> <p>--Balcão com cuba de louça sobre posta; tampogranito preto medindo 800mm de larg. x 840mm de alt. x 520mm de prof. Móvel composto por 2 portas com 1 prateleira interna, Estrutura em MDF de 15mm de espessura, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel; Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura</p> <p>-Bancada para atendimento em MDF amadeirado nogal</p> <p>Composta por um tampo com cantos arredondados em MDF 25mm medindo 930x260mm(LxP), um medindo 900x280mm(LxP), um fechamento 900x100mm(LxP) e três apoios tipo mão francesa; totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor Amadeirado nogal, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC.</p>		
1/17	01	unid	<p style="text-align: center;">Recepção do sub solo</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão amadeirado carvalho</p> <p>-Painel para TV com placas em MDF com veios invertidos e intercalados. Medindo 2220x1480x45mm(AxLxP) todas as bordas revestidas com fita de pvc, do mesmo padrão do móvel.</p>	R\$ 4.676,00	R\$ 4.676,00
1/18	01	unid	<p style="text-align: center;">Sala de administrativa</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso azul e amadeirado nogal</p> <p>-02 Estações de trabalho em "L" medidas e especificações mínimas: 1500x1500x500x750mm(LxLxPxA).</p> <p>Tamposconfeccionados em chapas de MDF de 25 mm, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico..Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior, sem o uso de emendas. Painel de sustentação das mesas confeccionados em MDF 18 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico padrão branco liso, de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC. Pés modelo painel confeccionados em MDF 25 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento nas bordas laterais em fita de PVC e borda inferior com duas sapatas niveladoras de solo.</p> <p>-02 Suportes para teclado retrátil confeccionado em MDF 15 mm revestido no mesmo material do tampo superior. Medidas 600x300x100(LxPxA)</p> <p>-02 Gaveteiro volante.Medindo 450mm x 470mm x 700 mm, (LXPXA) Com 4 gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo,06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor amadeirado nogal, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com fechadura metálica cilíndrica lateral, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável com fechamento simultâneo das 4 gavetas, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg.</p> <p>- ARMARIO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS</p> <p>Armário com duas portas de abrir em MDF, com 900mm de largura x500mm de profundidade x 1600mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com três prateleiras internas em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na mesma cor do móvel com espessura de15mm., portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável. Dois fechos metálicos de travamento interno em uma das portas, superior e inferior. Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-Balcão com 03 portas, com medidas mínimas de 1295x750x500mm (LxAxP) confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com 01 prateleira interna. portasfixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus.</p> <p>Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>- Armário arquivo com 08 gavetas para pasta suspensa. Medindo 915x1350x500mm(LxAxP), confeccionado em MDF de15mm, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC, com tampo superior confeccionada em peça única em chapa de MDF de 25mm metálico. Fundo do Armário em chapa MDF de 15mm,totamente revestido em melanina nas duas faces de alta pressão na cor branco liso.</p> <p>gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica; Puxadores em arco 120mm, com sapatas em nylon ou emborrachado para evitar riscos ao chão</p> <p>-- 02 Armário aéreo com 2 portas basculante, prateleiras internas e nichos abertos medindo 1485x725x320(LxAxP) Confeccionados em chapas de MDF15mm, padrão amadeirado nogal e azul, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em</p>	R\$ 7.429,00	R\$ 7.429,00

			<p>duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; sistema de amortecedor por meio de pistão a gás; Puxadores em arco 120mm, metálico.</p> <p>-Divisória confeccionada em MDF 25mm padrão amadeirado nogal e vidro lapidado e temperado 8mm, medindo 1280mm de altura x 1500mm de largura x 350mm de profundidade.revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior</p>		
1/19	01	unid	<p style="text-align: center;">Sala de assistência social</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso.</p> <p>MESA ESCRIVANINHA RETA Com Teclado Retrátil. Dimensões 1000x600x750 mm (CXLXA). Tampo e laterais confeccionado em MDF espessura de 25 mm, revestido em ambos os lados em melanina de alta pressão na corbranco liso, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; acabamento nas bordas laterais em fita PVC, na mesma cor do móvel; Painel frontal em MDF, espessura 18 mm; Suporte retrátil para teclado, medindo aproximadamente 600x300x100mm (cpxxa), confeccionado em MDF 18 mm, suporte com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica; com sapatas em nylon ou emborrachado para evitar riscos ao chão</p> <p>- GAVETEIRO VOLANTE Medindo 450mm x 470mm x 700 mm, (LXPXA) Com 4 gavetas com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo,06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor branco liso, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com fechadura metálica cilíndrica lateral, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável com fechamento simultâneo das 4 gavetas, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg.</p> <p>- ARMARIO ALTO Armário com duas portas de abrir em MDF, com 800mm de largura x450mm de profundidade x 1600mm de altura, confeccionado em MDF de15mm, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC, com três prateleiras internas em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na mesma cor do móvel com espessura de15mm., com tampo superior confeccionada em peça única em chapa de MDF de 25mm, com revestimento melamínico nas duas faces de alta pressão na cor branco liso, portas fixadas em três dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável. Dois fechos metálicos de travamento interno em uma das portas, superior e inferior. Puxadores em arco 120mm, metálico. Fundo do Armário em chapa MDF de 06mm,totamente revestido em melanina nas duas faces de alta pressão na cor branco liso.com sapatas em nylon ou emborrachado para evitar riscos ao chão</p> <p>-Armário arquivo com 04 gavetas para pasta suspensa. , confeccionado em MDF de15mm, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC, com tampo superior confeccionada em peça única em chapa de MDF de 25mm metálico. Fundo do Armário em chapa MDF de 15mm,totamente revestido em melanina nas duas faces de alta pressão na cor branco liso.</p> <p>gavetas com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica; Puxadores em arco 120mm, com sapatas em nylon ou emborrachado para evitar riscos ao chão</p>	R\$ 2.022,00	R\$ 2.022,00
1/20	01	unid	<p style="text-align: center;">Sala central de materiais</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso.</p> <p>- ARMARIO COM 8 PORTAS E 16 PRATELEIRAS Armário com oito portas de abrir em MDF, com 1940mm de largura x450mm de profundidade x 3300mm de altura, confeccionado em MDF de, 15mm, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com 16 prateleiras internas em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na mesma cor do móvel com espessura de15mm., portas fixadas em tres dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus;Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-Balcão com 09 gavetas de tamanhos diferenciados, com medidas mínimas de 1470x900x520mm (LxAxP) confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel..</p> <p>Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura; gavetas com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica.</p> <p>-Balcão com rodapé em granito preto;03 portas e 08 gavetas e prateleira interna, com medidas mínimas de 2400x875x520mm (LxAxP) confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais</p>	R\$ 3.885,33	R\$ 3.885,33

			<p>partes, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel. Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus</p> <p>Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura; gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica.</p> <p>-Balcão com pia aço inox; tampo e rodapé de granito preto medindo 1200mm de larg. x 900mm de alt. x 550mm de prof. Móvel composto por 2 portas embutidas, com 1 prateleiras e 4 gavetas, Estrutura em MDF de 15mm de espessura, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel; Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica; Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura;</p> <p>-Armário aéreo com 05 portas e prateleira interna, com medidas mínimas de 2400x700x340mm (LxAxP) confeccionado em MDF, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor; Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus</p>		
1/21	01	unid	<p align="center">Sala de acolhimento e triagem</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso e granito preto.</p> <p>--Estação de trabalho em "L" medidas e especificações mínimas: 1700x1400x600x750(LxLxPxX)</p> <p>Tamposconfeccionados em chapas de MDF de 25 mm, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior, sem o uso de emendas. Painel de sustentação das mesas da mesma altura dos pés, confeccionados em MDF 18 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC. Pés modelo painel confeccionados em MDF 25 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento nas bordas laterais em fita de PVC e borda inferior com duas sapatas niveladoras de solo.</p> <p>-Suporte para teclado retrátil. 600x300x100 (LxPxX)</p> <p>confeccionado em MDF 18 mm revestido no mesmo material do tampo, com corredeiras telescópica que possa suportar até 45k de carga dinâmica.</p> <p>- GAVETEIRO VOLANTE</p> <p>Medindo 450mm x 470mm x 700 mm, (LXPXA) Com 4 gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo,06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor branco liso, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com fechadura metálica cilíndrica lateral, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável com fechamento simultâneo das 4 gavetas, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg.</p> <p>- MacaBalcão, com 01 tília, 02 portas e 04 gavetas, confeccionado em MDF 15mm revestido na face superior e inferior em laminado melamínico padrão branco liso com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel ; medidas mínimas de 2100x875x550(LxXxP), gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica. Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. O fundo do móvel deverá ser 6 mm de espessura revestido em ambos os lados. O balcão deverá ter espaço para colchonete com acabamento em courvin preto;puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-Balcão para pia com tampo em granito preto e cuba de louça sobreposta com diâmetro mínimo de 300mm.Medidas mínimas de 1200x875x550(LxXxP); confeccionado em MDF 15mm revestido na face superior e inferior em laminado melamínico padrão branco liso com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do. Móvel inferior com três portas de abrir e prateleiras internas. Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico; sapatas com regulagem de altura.</p>	R\$ 5.614,00	R\$ 5.614,00
1/22	01	unid	<p align="center">Sala de administração</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso e amadeirado nogal</p> <p>- Estação de trabalho em "L" medidas e especificações mínimas: 2400x1400x600x750mm(LxLxPxX).</p> <p>Tamposconfeccionados em chapas de MDF de 25 mm, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico..Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior, sem o uso de emendas. Painel de sustentação das mesas confeccionados em MDF 18 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico padrão amadeirado nogal, de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC. Pés modelo painel confeccionados em MDF 25 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento nas bordas laterais em fita de PVC e borda inferior com duas sapatas niveladoras de solo.</p> <p>-Suporte para teclado retrátil confeccionado em MDF 18 mm revestido no</p>	R\$ 4.480,00	R\$ 4.480,00

			<p>mesmo material do tampo superior. Medidas 600x300x100(LxPxX)</p> <p>- Gaveteiro volante. Medindo 450mm x 470mm x 700 mm, (LXPXA) Com 4 gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo, 06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor amadeirado nogal, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com fechadura metálica cilíndrica lateral, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável com fechamento simultâneo das 4 gavetas, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg.</p> <p>- ARMARIO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS</p> <p>Armário com duas portas de abrir em MDF, com 800mm de largura x 450mm de profundidade x 1600mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com três prateleiras internas em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na mesma cor do móvel com espessura de 15mm., portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável. Dois fechos metálicos de travamento interno em uma das portas, superior e inferior. Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-Balcão com 04 portas e 01 nicho aberto centralizado, com medidas mínimas de 2470x750x550mm (LxAxP) confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com 01 prateleira interna. Portas em mdf padrão amadeirado nogal, fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus.</p> <p>Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p>		
1/23	01	unid	<p align="center">Sala de administração de medicamentos</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso e granito preto.</p> <p>- GAVETEIRO VOLANTE COM 06 GAVETAS DE TAMANHOS DIFERENCIADOS</p> <p>Medindo 480mm x 500mm x 960 mm, (LXPXA) gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo, 06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor branco liso, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg.</p> <p>-BALCÃO PARA PIA com 04 portas e 04 gavetas; tampo em mdf e granito preto com cuba de louça sobreposta com diâmetro mínimo de 300mm. Medidas mínimas de 2000x875x575mm(LxAxP); confeccionado em MDF 15mm revestido na face superior e inferior em laminado melamínico padrão branco liso com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; portas de abrir e prateleiras internas. Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico; sapatas com regulagem de altura.</p>	R\$ 2.574,33	R\$ 2.574,33
1/24	01	unid	<p align="center">Sala de coleta de sangue 01.</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso e rodapé em granito preto. 01 colchonete com acabamento em courvin preto.</p> <p>- BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS Armário com duas portas de abrir em MDF, com 1540mm de largura x 550mm de profundidade x 870mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, , totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com prateleiras internas em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na mesma cor do móvel com espessura de 15mm., portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p>	R\$ 1.168,33	R\$ 1.168,33
1/25	01	unid	<p align="center">Sala de coleta de sangue 02.</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso e rodapé em granito preto. 01 colchonete com acabamento em courvin preto.</p> <p>- BALCÃO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS Armário com duas portas de abrir em MDF, com 1580mm de largura x 550mm de profundidade x 870mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, , totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com prateleiras internas em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na mesma cor</p>	R\$ 1.202,33	R\$ 1.202,33

			do móvel com espessura de 15mm., portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.		
1/26	01	unid	<p style="text-align: center;">Sala de curativo</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso.</p> <p>- MacaBalcão, sendo de um lado com 02 portas deslizantes por meio de trilhos em alumínio e 04 gavetas, do outro lado 04 portas, 03 gavetas e espaço aberto com uma escada móvel, confeccionado em MDF 15mm revestido na face superior e inferior em laminado melamínico padrão branco liso, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel ; medidas mínimas de 2000x845x700(LxAxP), gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica. Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. O balcão deverá ter colchonete com acabamento em courvin preto com sistema de regulagem de altura;puxadores de embutir com medida mínima de 120mm em material metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-Balcão para pia com tampo em MDF e granito preto com cuba de louça sobreposta com diâmetro mínimo de 300mm.Medidas mínimas de 2200x840x520(LxAxP); confeccionado em granito preto no rodapé, MDF 15mm revestido na face superior e inferior em laminado melamínico padrão branco liso com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do. Móvel com 4 portas e prateleiras internas. Porta fixada em duas dobradiças metálicas, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico.</p> <p>-- ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS</p> <p>Armário com duas portas de abrir em MDF, com 800mm de largura x 450mm de profundidade x 2000mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com três prateleiras internas em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na mesma cor do móvel com espessura de 15mm., portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável. Dois fechos metálicos de travamento interno em uma das portas, superior e inferior. Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-Uma divisória com medidas mínimas de 2100x900x25mm(AxLxP), confeccionada em MDF de 25mm, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel.</p>	R\$ 4.112,00	R\$ 4.112,00
1/27	01	unid	<p style="text-align: center;">Sala de eletrocardiograma</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso.</p> <p>- MacaBalcão, sendo de um lado com 02 portas deslizantes por meio de trilhos em alumínio e 04 gavetas, do outro lado 04 portas, 03 gavetas e espaço aberto com uma escada móvel, confeccionado em MDF 15mm revestido na face superior e inferior em laminado melamínico padrão branco liso, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel ; medidas mínimas de 2000x845x700(LxAxP), gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica. Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. O balcão deverá ter colchonete com acabamento em courvin preto com sistema de regulagem de altura;puxadores de embutir com medida mínima de 120mm em material metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-Balcão para pia com tampo em MDF e granito preto com cuba de louça sobreposta com diâmetro mínimo de 300mm.Medidas mínimas de 2200x840x520(LxAxP); confeccionado em granito preto no rodapé, MDF 15mm revestido na face superior e inferior em laminado melamínico padrão branco liso com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do. Móvel com 4 portas e prateleiras internas. Porta fixada em duas dobradiças metálicas, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico.</p> <p>-- Balcão acoplado ao armário da pia</p> <p>Armário com uma porta de abrir em MDF, com 300mm de largura x 175mm de profundidade x 765mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com três prateleiras internas em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na mesma cor do móvel com espessura de 15mm., porta fixada em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus.. Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-- GAVETEIRO VOLANTE COM 06 GAVETAS DE TAMANHOS DIFERENCIADOS</p> <p>Medindo 480mm x 500mm x 960 mm, (LXPXA) gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado</p>	R\$ 3.012,00	R\$ 3.012,00

			totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo,06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor branco liso , com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg.		
1/28	01	unid	<p align="center">Sala de emergência 01.</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso.</p> <p>- ARMARIO COM 8 PORTAS E 16 PRATELEIRAS</p> <p>Armário com oito portas de abrir tipo basculante com nichos internos, 04 portas de abrir tipo basculante com escaninhos internos na parte superior, 03 portas no balcão, nichos abertos com prateleiras reforçadas e 14 gavetas de tamanhos diferenciados, com 3950mm de largura x600mm de profundidade x 3400mm de altura, confeccionado em MDF de, 25 e15mm, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, portas fixadas em tres dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico, gavetas com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica.</p> <p>; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-Balcão de pia com tampo e rodapé em granito preto, com cuba sobreposta em louça cerâmica com medida mínima de 300mm de diâmetro;com 01 porta, com medidas mínimas de 520x800x400mm (LxAxP) confeccionado em MDF de15mm, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel..</p> <p>Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura;</p> <p>--02 unidade. GAVETEIRO VOLANTE COM 06 GAVETAS DE TAMANHOS DIFERENCIADOS</p> <p>Medindo 480mm x 500mm x 960 mm, (LXPXA) gavetas com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo,06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor branco liso, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg.</p>	R\$ 9.710,00	R\$ 9.710,00
1/29	01	unid	<p align="center">Sala de emergência 02.</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso.</p> <p>- ARMARIO COM 8 PORTAS E 16 PRATELEIRAS</p> <p>Armário com 06 portas de abrir tipo basculante com nichos internos, 02 portas de abrir tipo basculante com escaninhos internos na parte superior, 02 portas no balcão, nichos abertos com prateleiras reforçadas e 07 gavetas de tamanhos diferenciados, com 2560mm de largura x600mm de profundidade x 3400mm de altura, confeccionado em MDF de, 25 e15mm, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, portas fixadas em tres dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico, gavetas com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica.</p> <p>; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-Balcão de pia com tampo e rodapé em granito preto, com cuba sobreposta em louça cerâmica com medida mínima de 300mm de diâmetro;com 01 porta, com medidas mínimas de 520x800x400mm (LxAxP) confeccionado em MDF de15mm, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel..</p> <p>Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura;</p> <p>--02 unidade. GAVETEIRO VOLANTE COM 06 GAVETAS DE TAMANHOS DIFERENCIADOS</p> <p>Medindo 480mm x 500mm x 960 mm, (LXPXA) gavetas com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo,06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor branco liso, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg.</p>	R\$ 7.174,00	R\$ 7.174,00
1/30	01	unid	<p align="center">Sala de expurgo</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso</p> <p>-Balcão com tampo de granito preto com 01 cuba para expurgo com as seguintes características: Confeccionado em aço escovado 8mm e demais medidas conforme exigência do departamento de saúde, 01 cuba retangular em aço inox. Balcão medindo 1790cmm de larg. x 890cm de alt. x 580cm de prof. Móvel composto por 4 portas e prateleira interna, Estrutura confeccionados em chapas de MDF de 15 mm padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas</p>	R\$ 3.183,67	R\$ 3.183,67

			fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Puxadores em arco 120mm, metálico. Com sapatas reguladoras de altura.		
1/31	01	unid	<p align="center">Sala de inalação coletiva</p> Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso ---Balcão com 02 porta e 04 gavetas e prateleira interna, com medidas mínimas de 1.470x870x470mm (LxAxP) confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso , com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel. Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura; gavetas com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica.	R\$ 1.212,67	R\$ 1.212,67
1/32	01	unid	<p align="center">Sala de isolamento</p> Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso -- GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS DE TAMANHOS DIFERENCIADOS Medindo 480mm x 500mm x 960 mm, (LXPXA) gavetas com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo, 06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor branco liso , com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg. -- GAVETEIRO VOLANTE COM 06 GAVETAS DE TAMANHOS DIFERENCIADOS Medindo 480mm x 500mm x 960 mm, (LXPXA) gavetas com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo, 06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor branco liso , com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg. --BALCÃO PARA PIA com 02 portas com tampoe rodapé em granito preto com cuba de louça sobreposta com diâmetro mínimo de 300mm. Medidas mínimas de 900x875x520mm(LxAxP); confeccionado em MDF 15mm revestido na face superior e inferior em laminado melamínico padrão branco liso com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; portas de abrir e prateleiras internas. Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico; sapatas com regulagem de altura.	R\$ 1.928,67	R\$ 1.928,67
1/33	01	unid	<p align="center">Sala de preparação de medicamentos</p> Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso Bancada de trabalho em L medindo 2890x1220x600x600mm(LxLxPxP) com apoio tipo mão francesa; em MDF 25mm Padrão branco liso revestido em ambos os lados em melamina de alta pressão na cor branco liso , resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; acabamento nas bordas laterais em fita PVC, na mesma cor do móvel. -Balcão com cuba de louça sobre posta, com medidas mínimas de 300mm de diâmetro e tampo em granito preto medindo 1200cm de larg. x 890cm de alt. x 550cm de prof. Móvel composto por 2 portas, prateleira interna e 4 gavetas. Estrutura confeccionados em chapas de MDF de 15 mm padrão branco liso , revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Gavetas com corrediças telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica Puxadores em arco 120mm, metálico. Com sapatas reguladoras de altura. - 01 unidade Armário com 2 portas deslizantes, prateleiras, espaço para cabides e gavetas internas. Confeccionado com medidas mínimas de: 1860mm de largura x600mm de profundidade x 2200mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso , com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com 10 prateleiras internas com reforço. Portas com sistema de roldana e trilhos de alumínio para perfeito funcionamento.. Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura. --Armário aéreo com 3 portas deslizantes, com nichos tipo escaninho, prateleiras internas, medindo, 2700x1450x380(LxAxP) Confeccionados em chapas de MDF 15mm, padrão branco liso , revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico.	R\$ 6.921,33	R\$ 6.921,33

1/34	01	unid	<p style="text-align: center;">Sala de recepção</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso e amadeirado nogal.</p> <p>-Painel para tv com chapas de mdf intercaladas e com negativos, medindo 1580x2600x45mm(LxAxP). Em Mdf15mm padrão amadeirado nogal, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior, sem o uso de emendas</p> <p>-Painel para tv, medindo 700x500x45mm(LxAxP). Em Mdf15mm padrão amadeirado nogal, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior, sem o uso de emendas.</p> <p>-Balcão para recepção em "L" com bancada de trabalho e sobre tampo para atendimento. Medidas mínimas de 2700x1700x1100x600mm(LxLxAxP) Tamos confeccionados em chapas de MDF de 25 mm, padrão branco liso e amadeirado nogal, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior, sem o uso de emendas; Painel de sustentação das mesas da mesma altura dos pés, confeccionados em MDF 18 mm padrão branco liso e azul, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC. Pés modelo painel confeccionados em MDF 25 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento nas bordas laterais em fita de PVC. Distanciadores do tampo para o sobre tampo, confeccionado em metal aço escovado com 50mm de altura</p> <p>-02 Suporte para teclado retrátil. 600x300x100 (LxPxA) confeccionado em MDF 15 mm revestido no mesmo material do tampo, com correções telescópica que possa suportar até 45k de carga dinâmica.</p> <p>-02 GAVETEIROS VOLANTE Medindo 450mm x 470mm x 700 mm, (LXPXA) Com 4 gavetas com correções telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo, 06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor branco liso, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com fechadura metálica cilíndrica lateral, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável com fechamento simultâneo das 4 gavetas, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35kg.</p> <p>-02 -ARMARIO BAIXO Armário com lixeira acoplada ao tampo para descarte de copos, com duas portas de abrir em MDF, com 900mm de largura x 450mm de profundidade x 800mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo e demais partes em 15mm, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor amadeirado nogal, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC, com uma prateleira interna, portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Puxadores em arco 120mm, metálico. Com sapatas reguladoras de altura.</p> <p>-ARMARIO BAIXO Armário com duas portas deslizantes por meio de roldanas e trilhos em alumínio, com 1060mm de largura x 450mm de profundidade x 880mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo e demais partes em 15mm, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor amadeirado nogal, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC, com uma prateleira interna. Fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22mm com duas chaves. Dois fechos metálicos de travamento interno em uma das portas, superior e inferior. Puxadores em arco 120mm, metálico. Com sapatas reguladoras de altura.</p> <p>-Balcão com rodízios sem portas para atendimento com medidas mínimas de 750x950x400mm(LxAxP) Tamos confeccionados em chapas de MDF de 25 mm, padrão amadeirado nogal, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior, sem o uso de emendas; Painel de sustentação das mesas da mesma altura dos pés, confeccionados em MDF 18 mm padrão amadeirado nogal, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC. Pés modelo painel confeccionados em MDF 25 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento nas bordas laterais em fita de PVC. Rodízios de silicone</p> <p>-Armário aéreo com 04 portas e prateleira interna, com medidas mínimas de 1900x700x340mm (LxAxP) confeccionado em MDF, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor amadeirado nogal, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor; Portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. puxadores de embutir com medida mínima de 120mm em material metálico.</p> <p>-02 painel confeccionado em MDF, 15mm, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor amadeirado nogal, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor; medindo 850x500mm(LxA)</p> <p>01 colchonete com acabamento em couro preto. - Balcão COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS Armário com duas portas de abrir em MDF, com 1580mm de largura x 550mm de profundidade x 870mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e</p>	R\$ 14.455,00	R\$ 14.455,00
------	----	------	---	-------------------------	-------------------------

			15mm nas demais partes, , totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso , com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com prateleiras internas em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na mesma cor do móvel com espessura de15mm., portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.		
1/35	01	unid	<p style="text-align: center;">Sala de reunião</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso e amadeirado nogal</p> <p>- Armário com painel p/ tv com 3 portas e 4 gavetas. Medidas mínimas de 1610mm de largura x450mm de profundidade x 2160mm de altura, confeccionado em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão de 25mm para o tampo laterais externas e painel, padrão amadeirado nogal; 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com 02 prateleiras internas em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na mesma cor do móvel com espessura de15mm., portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável. Dois fechos metálicos de travamento interno em uma das portas, superior e inferior. Gavetas com corredeiras telescópicas podendo suportar até 45k de carga dinâmica; Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-Mesa de reunião Medidas mínimas de 2200x1100x800mm(LxPxX) confeccionado em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão de 25mm para o tampo laterais externas e painel com 18mm, padrão amadeirado nogal, totalmente revestido nas duas faces em melamínico com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel. sapatas com regulagem de altura.</p> <p>- Estação de trabalho em "L" medidas e especificações mínimas: 2400x1400x600x750mm(LxLxPxX). Tamposconfeccionados em chapas de MDF de 25 mm, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico..Acabamento das bordas da mesa revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior, sem o uso de emendas. Painel de sustentação das mesas confeccionados em MDF 18 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico padrão amadeirado nogal, de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC. Pés modelo painel confeccionados em MDF 25 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento nas bordas laterais em fita de PVC e borda inferior com duas sapatas niveladoras de solo.</p> <p>-Suporte para teclado retrátil confeccionado em MDF 18 mm revestido no mesmo material do tampo superior. Medidas 600x300x100(LxPxX)</p> <p>- Gaveteiro volante.Medindo 450mm x 470mm x 700 mm, (LXPXA) Com 4 gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo,06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces na cor amadeirado nogal, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com fechadura metálica cilíndrica lateral, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável com fechamento simultâneo das 4 gavetas, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg.</p> <p>- ARMARIO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS Armário com duas portas de abrir em MDF, com 800mm de largura x450mm de profundidade x 1600mm de altura, confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com três prateleiras internas em MDF revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na mesma cor do móvel com espessura de15mm., portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável. Dois fechos metálicos de travamento interno em uma das portas, superior e inferior. Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-Balcão com 04 portas e 01 nicho aberto centralizado, com medidas mínimas de 2470x750x550mm (LxXxP) confeccionado em MDF de 25mm para o tampo, 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com 01 prateleira interna. Portas em mdf padrão amadeirado nogal, fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p>	R\$ 4.420,67	R\$ 4.420,67
1/36	01	unid	<p style="text-align: center;">Sala Extra</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão</p>	R\$	R\$

			<p>amadeirado nogal. MESA BALCÃO/ ESCRIVANINHA Com duas portas, prateleira interna e Teclado Retrátil. Dimensões 2500x500x770 mm (CXLXA). Tampo e laterais confeccionado em MDF espessura de 25 mm, revestido em ambos os lados em melanina de alta pressão, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; acabamento nas bordas laterais em fita PVC, na mesma cor do móvel; Painel frontal em MDF, espessura 18 mm; traseiro 6mm e demais partes em 15mm; Suporte retrátil para teclado, medindo aproximadamente 600x300x100mm (cxpxa), confeccionado em MDF 15 mm, suporte com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica; portas fixadas em três dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável. Dois fechos metálicos de travamento interno em uma das portas, superior e inferior. Puxadores em arco 120mm, metálico, com sapatas em nylon ou emborrachado para evitar riscos ao chão.</p> <p>- GAVETEIRO VOLANTE Medindo 450mm x 470mm x 700 mm, (LXPXA) Com 4 gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica, e confeccionado totalmente em MDF com 25 mm de espessura para o tampo, 06mm para o fundo das gavetas e demais partes em 15mm; revestido com melamina de alta pressão nas duas faces, com acabamento em fita de bordo em PVC na mesma cor do móvel; puxadores tipo meia lua com 120mm em material metálico em cada gaveta, com fechadura metálica cilíndrica lateral, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável com fechamento simultâneo das 4 gavetas, com 4 rodízios em silicone/gel anti riscos, sem freio, que suporte carga aproximada de 35 kg.</p> <p>- Armário arquivo com 04 gavetas para pasta suspensa. , confeccionado em MDF de 15mm, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC, com tampo superior confeccionada em peça única em chapa de MDF de 25mm. Fundo do Armário em chapa MDF de 15mm, totalmente revestido em melanina nas duas faces de alta pressão; gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica; Puxadores em arco 120mm, com sapatas em nylon ou emborrachado para evitar riscos ao chão</p>	2.218,67	2.218,67
1/37	01	unid	<p align="center">Sala Raio X</p> Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso MESA BALCÃO/ ESCRIVANINHA Com duas portas, prateleira interna, quatro gavetas e Teclado Retrátil. Dimensões 2220x570x770mm (CXLXA). Tampo e laterais confeccionado em MDF espessura de 25 mm, revestido em ambos os lados em melanina de alta pressão, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; acabamento nas bordas laterais em fita PVC, na mesma cor do móvel; Painel frontal em MDF, espessura 18 mm; traseiro 6mm e demais partes em 15mm; Suporte retrátil para teclado, medindo aproximadamente 600x300x100mm (cxpxa), confeccionado em MDF 15 mm, suporte com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica; portas fixadas em três dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável. Dois fechos metálicos de travamento interno em uma das portas, superior e inferior. Gavetas com corredeiras telescópicas que suportem até 45k de carga dinâmica Puxadores em arco 120mm, metálico, com sapatas em nylon ou emborrachado para evitar riscos ao chão. <p>-- Armário aéreo com cinco portas e prateleiras internas, medindo, 2200x700x340(LxAxP) Confeccionados em chapas de MDF 15mm, padrão branco liso, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico. Acabamento das bordas das mesmas revestidos no mesmo laminado da face superior e inferior; portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus; Puxadores em arco 120mm, metálico.</p>	R\$ 2.255,67	R\$ 2.255,67
1/38	01	unid	<p align="center">Sala Social</p> Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão amadeirado nogal -Painel para TV com placa em MDF de 15mm com revestimento em melamínico em ambas as faces, Medindo 1170x700x30mm(AxLxP) todas as bordas revestidas com fita de pvc, do mesmo padrão do móvel.	R\$ 247,00	R\$ 247,00
1/39	01	unid	<p align="center">Vestiário Feminino</p> Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso - 01 unidade Armário guarda roupas com quatro portas deslizantes, prateleiras internas. Confeccionado com medidas mínimas de: 1520mm de largura x 600mm de profundidade x 3250mm de altura, confeccionado em MDF de , 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso , com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com 18 prateleiras internas. Portas com sistema de roldana e trilhos de alumínio para perfeito funcionamento.. Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura. -02 Armários para vestiário com 12 portas cada. Confeccionado com medidas mínimas de: 2520mm de largura x 500mm de	R\$ 9.419,33	R\$ 9.419,33

			<p>profundidade x 1600mm de altura, confeccionado em MDF de , 25mm para o tampo,06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel</p> <p>portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável. Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura</p> <p>-01 BANCO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 1770X350X450MM(CxLxA) confeccionado em mdf de 25mm totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel sapatas com regulagem de altura.</p>		
1/40	01	unid	<p style="text-align: center;">Vestiário Masculino</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso</p> <p>- 01 unidade Armário guarda roupas com quatro portas deslizantes, prateleiras internas.</p> <p>Confeccionado com medidas mínimas de: 1520mm de largura x600mm de profundidade x 3250mm de altura, confeccionado em MDF de , 06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com 18 prateleiras internas. Portas com sistema de roldana e trilhos de alumínio para perfeito funcionamento.. Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura.</p> <p>-02 Armários para vestiário com 12 portas cada.</p> <p>Confeccionado com medidas mínimas de: 2420mm de largura x500mm de profundidade x 1600mm de altura, confeccionado em MDF de , 25mm para o tampo,06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel</p> <p>portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável. Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura</p> <p>-01 BANCO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 1770X350X450MM(CxLxA) confeccionado em mdf de 25mm totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel sapatas com regulagem de altura.</p>	R\$ 9.334,67	R\$ 9.334,67
1/41	01	unid	<p style="text-align: center;">Vestiário Raio X</p> <p>Móveis sob medida conforme descritivo; confeccionados em MDF padrão branco liso</p> <p>-01 Armário para vestiário com 09 portas.</p> <p>Confeccionado com medidas mínimas de: 1160mm de largura x450mm de profundidade x 1600mm de altura, confeccionado em MDF de , 25mm para o tampo,06mm para o fundo e 15mm nas demais partes, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel</p> <p>portas fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22mm com duas chaves escamoteável. Puxadores em arco 120mm, metálico; sapatas com regulagem de altura</p> <p>-01 BANCO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 800X350X450MM(CxLxA) confeccionado em mdf de 25mm totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel sapatas com regulagem de e altura.</p> <p>-01 Suporte para cabides com ganchos em metal</p> <p>Com medidas mínimas de 1000mm de comprimento por 150mm de altura confeccionado em MDF de , 15mm, totalmente revestido nas duas faces em melamínico de alta pressão na cor branco liso, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel. 07 Ganchos fabricado em zamac, material resistente, durável, e altamente qualificado.</p>	R\$ 1.800,67	R\$ 1.800,67
Total Lote 01					R\$ 219.075,87

Valor Total dos Lotes: R\$ 219.075,87

Condições para contratação:

A empresa vencedora terá o prazo de 02 dias úteis para apresentar para a aprovação do Fundo Municipal de Saúde o Projeto dos Moveis em perspectiva 3D, seguindo rigorosamente o descritivo dos itens do lote.

JAQUELINE FÁTIMA PREVIATTI VEIGA
Secretária Municipal de Saúde Interina

FABIANO MAURICIO KALIL
Pregoeiro Municipal

ANEXO II
MODELOS DE CREDENCIAMENTO

1 – QUANDO O CREDENCIADO FOR SÓCIO, DIRIGENTE OU PROPRIETÁRIO DA EMPRESA

“Vimos por meio deste, requerer junto a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, o CREDENCIAMENTO do Sr. (a) _____, portador(a) da Cédula de Identidade nº _____ e CPF sob nº _____, residente e domiciliado na Rua _____, nº _____, bairro _____, CEP _____, cidade de _____, Estado de _____, a participar do **Processo Licitatório nº 274/2015**, licitação instaurada pelo MUNICÍPIO DE MAFRA, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N.º 099/2015**, na qualidade de (Sócio, dirigente ou proprietário), considerando os poderes outorgados no (Contrato Social, Estatuto ou Procuração Pública) da empresa, neste ato com total poderes para pronunciar-se em nome da empresa, **bem como formular propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.**

_____, em ____ de _____ de 2015.

(Nome da empresa e Assinatura do Sócio, dirigente ou proprietário da empresa)”

2 – QUANDO O CREDENCIAMENTO FOR PARA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

“Vimos por meio deste, requerer junto à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, o CREDENCIAMENTO do(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Cédula de Identidade nº _____ e CPF sob nº _____, residente e domiciliado na Rua _____, nº _____, bairro _____, CEP _____, cidade de _____, Estado de _____, a participar do **Processo Licitatório nº 274/2015**, licitação instaurada pelo **MUNICÍPIO DE MAFRA**, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N.º 099/2015**, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, considerando os poderes outorgados no instrumento de procuração, sendo para este ato poderá atuar em nome da empresa outorgante com total poderes, pronunciando-se em nome da empresa, **formulando propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.**

_____, em ____ de _____ de 2015.

(Nome da empresa e Assinatura do Sócio, dirigente ou proprietário da empresa)”

Observação: TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O CREDENCIAMENTO, INCLUSIVE O REQUERIMENTO, DEVERÃO ESTAR FORA DOS ENVELOPES.

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
(EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002)

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado na Rua _____, nº _____, bairro _____, CEP _____, cidade de _____, Estado de _____, para fim específico de participação como licitante no **Processo Licitatório n.º 274/2015, Pregão Presencial n.º 099/2015, do MUNICÍPIO DE MAFRA, DECLARA**, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

_____, em _____ de _____ de 2015.

(Nome da empresa, do Declarante e sua Assinatura)

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_____, inscrito no CPNJ n.º _____, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____, portador(a) da carteira de Identidade n.º _____ e inscrito(a) no CPF n.º _____, DECLARA que detém a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

_____, em ____ de _____ de 2015.

(Nome da empresa, do Declarante e sua Assinatura)

Observação: ESSA DECLARAÇÃO SOMENTE TERA VALIDADE SE APRESENTADA JUNTAMENTE COM A CERTIDÃO SIMPLIFICADADA DA EMPRESA.

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado na Rua _____, nº _____, bairro _____, CEP _____, cidade de _____, Estado de _____, para fim específico de participação como licitante no **Processo Licitatório n.º 274/2015, Pregão Presencial n.º 099/2015, do MUNICÍPIO DE MAFRA**, conforme disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, **DECLARA**, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis).

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

_____, em ____ de _____ de 2015.

(Nome da empresa, do Declarante e sua Assinatura)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
EM ATENDIMENTO AO § 2º DO ART. 32 DA LEI Nº 8.666/93.

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada _____, através de seu representante legal, o Sr. (a) _____, (qualificação) portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado na Rua _____, nº _____, bairro _____, CEP _____, cidade de _____, Estado de _____, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no § 2º, do art. 32, da Lei 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no **Processo Licitatório n.º 274/2015, PREGÃO PRESENCIAL N.º 099/2015** do MUNICÍPIO DE MAFRA, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, em ____ de _____ de 2015.

(Nome da empresa, do Declarante e sua Assinatura)

**ANEXO VII
DECLARAÇÃO
(ASSINATURA DO CONTRATO)**

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO DE MAFRA**, considerando o **Processo Licitatório n.º 274/2015, Pregão Presencial n.º 099/2015**, que o instrumento será assinado pelo Sr. (a) _____, (qualificação) portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado na Rua _____, nº _____, bairro _____, CEP _____, cidade de _____, Estado de _____.

_____, em _____ de _____ de 2015.

(Nome da empresa, do Declarante e sua Assinatura)

**ANEXO VIII
(MODELO)**

PROPOSTA DE PREÇOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Telefone:

Banco, Agência e nº. Conta Bancária para pagamento:

Representante

Cargo:

Carteira de Identidade e CPF:

A Prefeitura Municipal de Mafra-SC

PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2015

Prezados Senhores, apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços para Aquisição e montagem de Móveis sob Medida destinados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24h), através do Fundo Municipal da Saúde, conforme especificações abaixo:

Item	Qtde	Un.	Especificação	Marca	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
------	------	-----	---------------	-------	--------------------	-----------------

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1 - A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

2.2 - A presente proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

2.3 - Prazo de Entrega: Conforme edital.

2.4 - O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) incidentes sobre o fornecimento.

_____, em ____ de _____ de 2015.

(Nome da empresa, do Declarante e sua Assinatura)

ANEXO IX
MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N°/2015.

Por este instrumento de contrato de fornecimento, que entre si celebram, de um lado a **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAFRA**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Mathias Piechenick n° 37, Centro, em Mafra - SC, inscrita no CNPJ sob n° 10.491.693/0001-16, ora em diante simplesmente denominada **CONTRATANTE**, neste ato, representado pelo Secretário Municipal de Saúde, a Sr^a. **JAQUELINE FÁTIMA PREVIATTI VEIGA**, e de outro lado à empresa, pessoa jurídica de direito privado, com sede à, na cidade de, inscrita no CNPJ sob n°, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr., portador da Carteira de Identidade RG n° e inscrito no CPF sob o n°, observadas as disposições da Lei n° 10.520/2002, decreto n° 3.555/2000 e Lei n° 8.666/93, mediante as cláusulas seguintes, têm entre si justo e acordado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto aquisição e montagem de Móveis sob Medida destinados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24h), através do Fundo Municipal da Saúde, conforme descrição do anexo I, nos termos do Edital do **Pregão Presencial n° 099/2015**, deste Município de Mafra, cuja Contratada sagrou-se vencedora, de acordo com ordem de compras n°.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratação antes citada obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as disposições dos documentos adiante enumerados, constantes no **Processo Licitatório n.º 274/2015**, do Município de Mafra, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste, no que não o contrariarem. São eles:

- a) O Edital do **Pregão Presencial n.º 099/2015**, do Município de Mafra;
- b) A proposta de preços e documentos que o acompanham, firmada pela Contratada em _____ de _____ de 2015.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os materiais ora adquirido foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no art. 1º e Parágrafo Único da Lei 10.520/2002, sob a modalidade de Pregão, conforme o Edital e processo administrativo acima citado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME/FORMA DE FORNECIMENTO

O fornecimento do objeto referido na Cláusula Primeira obedecerá ao estipulado neste Instrumento, bem como as obrigações assumidas na Proposta fornecida pela **CONTRATADA** em ____/____/2015 e dirigida ao **CONTRATANTE**, a qual, independentemente de transcrição, fará parte integrante do presente ajuste, naquilo que não contrariar suas disposições.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor do presente instrumento fica ajustado em R\$ ____ (_____).

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente contrato será subsidiado com recursos do orçamento municipal, sob o item de classificação da despesa TRATADA, com o seguinte recurso orçamentário:

2.16002.10.302.16.2.89.0.449000
(264)

Fundo Municipal de Saúde
Programas de Saúde
Média e Alta Complexidade

PARÁGRAFO ÚNICO - Será emitida a Nota de Empenho à conta da dotação orçamentária especificada nesta cláusula, para atender as despesas inerentes à execução deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos devidos serão efetuados, conforme a entrega do objeto licitado, sendo os pagamentos efetuados **no prazo de 30 (trinta) dias** após protocolo da nota fiscal, devidamente ATESTADA pelo encarregado do recebimento de tal objeto.

A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAFRA, incluindo expressamente no corpo do documento fiscal a seguinte descrição:

- a) o número da licitação; e,
- b) o número da ordem de compra.
- c) os dados bancários da empresa (Agência, C.C e Banco)

PARÁGRAFO ÚNICO— A CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do certame licitatório ou os objetos fornecidos não estiverem em conformidade com a especificação apresentada.

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Os preços contratados somente poderão ser alterados durante a vigência do contrato em casos excepcionais, desde que atendido o disposto no art. 65 de Lei n.º 8.666/93, devendo para tanto o CONTRATADO requerer expressamente junto ao Município, anexando ao requerimento documento comprobatório do índice

PARÁGRAFO ÚNICO – O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total atualizado do contrato (art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93).

CLÁUSULA SETIMA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

O vencedor ficará obrigado a entregar o objeto e prestar o serviço licitado em até no máximo **10 (dez)** dias, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde, nas Unidades de Saúde descritas, sem ônus adicionais ao Município de Mafra.

a) Seguirá acompanhando o contrato administrativo do objeto licitado a devida autorização de compra emitida pela Secretaria Municipal de Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei nº 8.666/93, o recebimento do objeto será efetuado, pelo servidor público municipal a seguir nomeada:

- a) **HILDES FARINHUK** - Enfermeira.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Da nota de empenho advinda da homologação e adjudicação da licitação aqui referida, que será entregue conjuntamente à assinatura deste instrumento, constará o valor global da contratação, cuja execução se dará da forma antes estabelecida.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA se obriga:

- a) Cumprir fielmente este Contrato;
- b) Responsabilizar-se pelo ônus de custeio das despesas referentes ao transporte, seguro e demais despesas diretas e indiretas até a finalização da entrega do objeto licitado;
- c) Não transferir a outrem os compromissos avençados sem a anuência expressa da contratante;
- d) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto licitado que se verificar defeituoso ou incorreto, nos termos do art. 69, da Lei nº 8.666/93;

e) Responsabilizar-se pelos danos, que porventura cause a terceiros, respondendo unilateralmente em toda a sua plenitude;

f) A manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

g) Atender, relativamente ao objeto ofertado e no que couber, as exigências de qualidade e durabilidade superiores, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial;

h) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato;

i) Arcar com todos os ônus pelo fornecimento dos produtos que não atenderem as especificações exigidas no processo licitatório, inclusive pelas despesas de entrega (frete) e devolução dos produtos, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

j) Substituir, imediatamente, após a solicitação os produtos rejeitados;

PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATADO se obriga, ainda, a manter no endereço informado nos documentos do processo licitatório, ou na sua sede mais próxima a esta cidade de Mafra/SC, caso somente o seu representante esteja aqui sediado, um estoque de reserva/contingenciamento correspondente a 10% (dez por cento) do objeto adquirido.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

a) Disponibilizar à CONTRATADA a documentação, dados e informações que forem solicitados, desde que de forma expressa e justificada;

b) Designar servidores públicos municipais, sempre que necessário, para prestarem esclarecimentos e apresentarem-se como interlocutores com a CONTRATADA;

c) Notificar a CONTRATADA das irregularidades no fornecimento dos objetos licitados, estabelecendo prazo e aplicando as penalidades conforme dispõe a Lei nº 8.666/93 e os termos contratados;

d) Solicitar de forma expressa à contratada o fornecimento do objeto, estipulando prazo para entrega e a quantidade do produto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na execução do contrato, por culpa do CONTRATADO, o sujeitará ao pagamento de multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, que será aplicada na forma seguinte:

a) atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%;

b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte da CONTRATANTE;

c) no caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,2% até 10 (dez) dias de atraso e 0,4% acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, A CONTRATANTE, garantida a prévia defesa do licitante, que deverá ser apresentada

no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, poderá aplicar, sem prejuízo das demais cominações legais bem como das multas e penalidades previstas neste edital ou no contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito, quando o CONTRATADO deixar de atender determinações necessárias à regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução dos serviços ou entrega dos bens;

b) Multa no percentual de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do total do Contrato no caso de inexecução parcial e de até 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato;

c) Suspensão temporária de participar de licitação, e impedimento para contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos. Esta sanção sempre será aplicada, ressalvadas outras hipóteses não arroladas neste item, quando o CONTRATADO, convocado dentro do prazo de validade da proposta: não celebrar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução de seu objeto; não manter a proposta; falhar ou fraudar a execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; ou cometer fraude fiscal.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na subcondição anterior;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Pelos motivos que se seguem, a CONTRATADA, também, estará sujeita à multa tratada na alínea “b” do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, em caso de recusa injustificada de receber o valor faturado;

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no setor financeiro do Município de Mafra, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo Contratante ou cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO - As penalidades previstas nesta Cláusula não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO – Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII do art. 78, da Lei 8.666/93;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento administrativo, observando o contraditório e ampla defesa, desde que haja conveniência para a Administração;

c) Judicialmente, nos termos da Lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

O presente Contrato fica vinculado à proposta apresentada pelo Contratado, datado de ____/____/2015, bem como ao Edital de **Pregão Presencial n.º 099/2015**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO

O presente contrato vigorará até a data de 31/12/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO E CASOS OMISSOS

O presente instrumento, inclusive os casos omissos serão regulados pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 3.555/2000 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

Para solucionar todas as questões oriundas do presente Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Mafra/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Mafra/SC,de de 2015.

MUNICÍPIO DE MAFRA
WELLINGTON ROBERTO BIELECKI
PREFEITO MUNICIPAL CONTRATANTE

Empresa
(REPRESENTANTE LEGAL)
(CARGO/FUNÇÃO)
CONTRATADA

RODNEY LUIS MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Interino

JAQUELINE FÁTIMA PREVIATTI VEIGA
Gestora do Fundo Municipal De Saúde

TESTEMUNHAS:

1ª _____
Nome:
CPF N°

2ª _____
Nome:
CPF N°

ANEXO X

**ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 274/2015
(papel timbrado da firma)**

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

O Fundo Municipal de Saúde de Mafra ATESTA, para fins do presente Processo Licitatório que a empresa _____, inscrita no CNPJ _____, por intermédio de seu representante legal, Senhor _____, inscrito no CPF nº _____ e portador do RG nº _____, visitou o local da execução da obra, para cotação do objeto licitado nas condições previstas no edital do **Processo Licitatório nº 274/2014, Pregão Presencial nº 099/2015**, conforme previsto no item 8.1.1 do Edital.

Local, de de 2015

.....
Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Visita de inspeção acompanhada por _____, CPF nº _____ portador do RG nº _____ em / / 2015, representante do Fundo Municipal de Saúde de Mafra.

Local, de de 2015

.....
Carimbo e Assinatura do Representante Fundo Municipal de Saúde de Mafra.

INSTRUÇÕES:

- A) *A visita técnica, a ser realizada, deverá ser agendada, por escrito, através do e-mail saude.mfa@gmail.com;*
- B) *Este documento deverá ser apresentado, no momento da visita, ao responsável da Secretaria Municipal de Saúde que após sua realização, o atestará através de assinatura e carimbo.*

Visto e aprovado pelo Procurador Geral

**Jeison Maikel Kwitschal
OAB/SC 31.463**