

MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Processo Administrativo Nº 025/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: FERNANDA MOREIRA MINSKI
Data de Publicação: 16/05/2024 11:03:20

MOVIMENTOS DO PROCESSO

27/05/2024 11:02:13	CADASTRO DE PROPOSTA	KOALA ENERGY LTDA
28/05/2024 16:05:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	KOALA ENERGY LTDA
29/05/2024 08:37:10	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia Senhores (as) Daremos início à sessão de pregão que trata da aquisição e Instalação de equipamento de aquecimento e tratamento de água, pré aquecimento e pós aquecimento da piscina para prover as necessidades de aparelhamento da secretaria como Projeto da Academia Municipal de Saúde e Centro Municipal de Terapias Aquáticas, através da Secretaria Municipal de Saúde.		
29/05/2024 08:37:25	MENSAGEM	PREGOEIRO
Neste momento estarei conferindo as propostas e posteriormente iniciando a fase de lances, conforme horários estabelecidos em edital.		
29/05/2024 08:55:07	MENSAGEM	PREGOEIRO
Em instantes iniciará a disputa de lances		
29/05/2024 09:00:18	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhores, a fase de lances encontra-se aberta!		
29/05/2024 09:09:08	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhor Licitante, solicito o envio de lances para o Lote em disputa		
29/05/2024 09:16:04	MENSAGEM	PREGOEIRO
Se for possível sim, tendo-se em vista o interesse público envolvido		
29/05/2024 09:16:18	MENSAGEM	PREGOEIRO
No aguardo.		

LOTE 1 - DESERTO
EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 8	Unidade: unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: Leitor de Cloro Digital de bancada, com modo de medicaode cloro livre, cloro livre + total e pH, com celula de medicao em cubetadevidro, com memoria para registros que atenda a portaria 888.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 1	Unidade: unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: Filtro para piscina com carga de 240 kg de areia e capacidade de filtragem de 150M3 em 8 horas de filtragem, - Filtro para piscina com carga de 240 kg de areia e capacidade de filtragem de 150M3 em 8 horas de filtragem, com valvula seletora de 6 posicoes de operacao, com manometro de controle visor de retrolavagem, produzido pelo processo de retrolavagem, produzido pelo processo de rotomoldagem com parafusos prisioneiros 29 em aco inoxidavel, sistema drenante e meio filtrante (areia silica ja inclusa) projetados segundo a ABNT, com componentes funcionais, confeccionados em termoplastico de engenharia.-			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

Item: 2	Unidade: unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: Motobomba centrifuga monoestagio compre-filtro (operacao continua), potencia 1,5 CV trifasico, - Motobomba centrifuga monoestagio compre-filtro (operacao continua), potencia 1,5 CV trifasico, construida em polimeros de engenharia HPP (High Performance Polymer) Motormonofasico de capacitor permanente monovolt (220V)-60Hz, blindada com protecao IP68(NBR6146) totalmente protegida contra poeira e resistente a submersao, protecao termica com termostato bimetalico -desliga automaticamente a motobomba na ocorrencia de sobre aquecimento; sensor de escorvamento no caso de o produto estar sem agua, vazao minima de trabalho de 40L/min isolada eletricamente-e nao oxidante-nenhum contato da agua com eletricidade e componentes metalicos. Rotor/turbina/mancais hidromagneticos conjugados. Estatorbobinado e encapsulado em resina. Chicote eletrico com cabo terra interno. Tubulacao de recalque: uniao 50mm(soldavel). Tubulacao de succao: uniao 50mm (soldavel). Temperatura de operacao da agua: S°Ca45°C. Temperatura ambiente (local onde a motobomba esta situada): S°C a 45°C. Pressao maxima na succao: 8m ca (0,8kgf/cm2)(80kPa).			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 6	Unidade: unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: Coadeira (skimmer),bocalarga. Faixa de vazao minima de 11m cubicos/h, ABS ou PVC branco.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 7	Unidade: unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: Ralo de fundo anti-turbilhao inox quadrado, encaixe cano de 50mm.			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 9	Unidade: unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: Kit de segurancacom 3 valvulas (eliminadora de arsegurancamanometro). - Kit de segurancacom 3 valvulas (eliminadora de arsegurancamanometro). Eliminador de ar, e valvula de segurancapara proteger o boiler caso exceda a pressao de 4BAR, o manometro para acompanhar a pressao do boiler.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 10	Unidade: unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: Painel de comando para bombas de piscina se filtros, - Painel de comando para bombas de piscina se filtros, composto de quadro 60x80 de sobrepor com pintura letrostatica com os seguintes itens: - 09 botoeiras liga/desliga/liga anti-choque; - 06 luzes de indicacao de funcionamento; -06 disjuntores para motor para 1.5cv trifasica 380V; - 06 contactores para motor de 1.5cv trifasico 380V 220W; -06 mini contactores para comando 2NA/2NF/bobina220W; -03 rele para falta de energia; -02 timer digital para trilho com temporizador; -01 controlador de temperatura com sensor; Bornes para ligacao das bombas, devidamente montado e identificado.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 4	Unidade: unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: Vaso de expansao com minimo de 24lt, corpo em aco, membrana em diafragma SBR. - Vaso de expansao com minimo de 24lt, corpo em aco, membrana em diafragma SBR. Fluido de utilizacao agua, solucoes com glicol de ate 50%. Pressao maxima: 6bar. Campo de temperatura sistema: -10+120°C. Campo de temperatura membrana:-10+70°C. Ligacao a tubagem: acozincado, rosca de conexao ¾", fabricacao: em conformidade com a DIN4807-2edEN 13831.			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 5	Unidade: unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: Pressurizador com inersor autoregulavel 1.8kg depressao SMART PUMP, 2.0 CV 220V.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 3	Unidade: unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: Gerador de cloro: 30g/h, com laudo de calibracao; - Gerador de cloro: 30g/h, com laudo de calibracao; salinidade da agua: 2800-5000ppm; deteccao defluxo: sensor tipo turbina; tensao alimentacao: fullrange 110/220 vac; potencia: 120W; diametrotubular: 60mm; corrente nacelula: 5A; tensao na celular: 24V; fluxo minimo: 3m3/h; grau de protecao do controlador: IP65.			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

MOVIMENTOS DO LOTE

16/05/2024 11:03:20	PUBLICADO
16/05/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
29/05/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
29/05/2024 09:00:56	DESERTO

**LOTE 2 - HABILITAÇÃO
EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

Item: 11	Unidade: unidade	Marca: BERMO	Modelo: Trocador BL26C 60 PLACAS
Descrição: Trocadores de calor modelo 60 placas brasa das com placa sem aço inoxidável intercalados por finas laminas fundidas de cobre e níquel. - Trocadores de calor modelo 60 placas brasa das com placa sem aço inoxidável intercalados por finas laminas fundidas de cobre e níquel. Placas em AISI316 e conectores em AISI 304, admitindo uma pressão -detrabalhodeate 30bar e temperaturas ate 200°C com dimensoes de (124x304x109)mm e conexoes rosca macho 1¼".			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 4.056,57	Valor Total: 12.169,71	
Item: 12	Unidade: unidade	Marca: E.S SISTEMA DE AQUECIMENTO	Modelo: BOILER 1000 LITROS
Descrição: Boiler com capacidade minima de 1000 litros, - Boiler com capacidade minima de 1000 litros, diametro externo: 78cm, comprimento externo: 232cm, material inox 304, alta pressão, equipado com resistencia elétrica e termostato regulavel para dias de pouca intensidade de sol Cilindro interno em Aço Inox (AISI304) ,isolamento termico com poliuretano.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 21.111,33	Valor Total: 21.111,33	
Item: 13	Unidade: unidade	Marca: SCHNEIDER	Modelo: 1CV ROTOR DE BRONZE ,SELO MECÂNICO DE VITON
Descrição: Moto bomba centrifuga mono estagio trifasica compotencia de 1 CV, - Moto bomba centrifuga mono estagio trifasica compotencia de 1 CV, com rotor de bronze e selo mecanico de Viton, Motor elétrico IP-55, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F, 2 polos, 60Hz. Temperatura de bombeamento de água acima dos 70°C.			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 4.647,83	Valor Total: 9.295,66	
Item: 14	Unidade: unidade	Marca: SCHNEIDER	Modelo: 2CV ROTOR DE BRONZE ,SELO MECÂNICO DE VITON
Descrição: Moto bomba centrifuga mono estagio trifasica com potencia de 2 CV, - Moto bomba centrifuga mono estagio trifasica com potencia de 2 CV, com rotor de bronze e selo mecanico de Viton, Motor elétrico IP-55,eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F, 2 polos, 60Hz. Temperatura de bombeamento de água acima dos 70°C.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 8.048,53	Valor Total: 8.048,53	
Item: 15	Unidade: unidade	Marca: AMANCO	Modelo: PPR DN 20
Descrição: Kit PPR para transporte de água quente (70°C) com pressão de trabalho de 20 kgf/cm2 conforme norma ABNT15813 e condutivida determica de 0,24 (kcal/h)/m°C.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 14.732,83	Valor Total: 14.732,83	
Item: 16	Unidade: unidade	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO
Descrição: Mao de obra para instalacao do sistema de aquecimento - Mao de obra para instalacao do sistema de aquecimento com equipe tecnica qualificada em treinamentos com tubulacoes hidraulicas para transporte de água quente, sistemas de troca de calor e sistemas de automacao.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 21.033,42	Valor Total: 21.033,42	
Item: 17	Unidade: unidade	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIO
Descrição: Painel de comando de bombas da piscina e boiler: - Painel de comando de bombas da piscina e boiler:1quadro de comando metalico 600x500x 200mm; 1 mini disjuntor 1p 20a; 1mini disjuntor 1p 6a; 1 fonte chaveada proeco 24v3a72w; 4 disjuntores motor 4-6.3a; 4 blocos de contato frontal disj. Motor 1na+1nf; 4 contadores ax09-9a 220v; 1 botao de emergencia; uma plaqueta de emergencias ans; comutador 3 pos. fixa; 4 bloco de contato nf; 4 bloco de contato na-abb; uma canale taczc/recorte 30x30 mm; duas canaleta czc/recorte 30x50mm; 1 trilho dints 35x7,5; conector de passagem 2,5 mmcz; uma sinaleiro mono bloco br 24v; 4 sinaleiro mono bloco vd24vcc; 4 sinaleiro mono bloco vm 24vcc; 1 barra mento distribuicao p/5disj; 1 barra mento neutro/terra 12 termfix 210,0mm; flangep/botao.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 13.912,67	Valor Total: 13.912,67	
Item: 18	Unidade: unidade	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIO
Descrição: Trocador de Calor/Caldeira comcombustivel por Pellet, potencia nominal minima de150.0kW, - Trocador de Calor/Caldeira comcombustivel por Pellet, potencia nominal minima de150.0kW, potencia minima de 16.0kW, rendimento minimode 75%, Autonomia minima de 166-12,5 horas,temperaturados Fumos de 130.0-190.0°C, Consumo minimo de 40.0 3.5 kg/h, Volume de água minimo de 400.0l, Pressao Maxima 2.0 Bar, Conexao Ida/Retorno1.1/2in, Alimentacao Elétrica minima de 380/60/1.7V/Hz/CA, Consumo elétrico maximo de1800.0W. O sistema deveraser composto decarrinho de abastecimento.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 141.100,00	Valor Total: 141.100,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 KOALA ENERGY LTDA	061 05.346.462/0001-89	241.404,15	241.404,15		Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

**MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC**

16/05/2024 11:03:20	PUBLICADO	
16/05/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
29/05/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
29/05/2024 09:00:56	DISPUTA	
29/05/2024 09:00:56	LANCE KOALA ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 061)	241.404,15
29/05/2024 09:13:23	MENSAGEM KOALA ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 061)	
	Bom dia, preciso fazer um lance mesmo vencendo a disputa até o momento ?	
29/05/2024 09:15:56	TEMPO RANDÔMICO	
29/05/2024 09:17:57	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é KOALA ENERGY LTDA	
29/05/2024 09:17:57	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
	O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.	
29/05/2024 09:17:57	HABILITAÇÃO	

PREGOEIRO: FERNANDA MOREIRA MINSKI