MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025
Processo Administrativo Nº 136/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: LUIZ ROBERTO DA COSTA CECCON
Data de Publicação: 02/10/2025 08:21:30

MOVIMENTOS DO PROCESSO

02/10/2025 08:17:39 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

06/10/2025 18:29:00 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** BF – ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (51.274.708/0001-71)
Segue, em anexo.

08/10/2025 08:11:54 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** PREGOEIRO
Resposta Secretaria solicitante sobre Questionamento.

08/10/2025 21:09:20 **REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO** BF – ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (51.274.708/0001-71)
Em anexo.

10/10/2025 10:02:30 **RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO** PREGOEIRO
Indeferido

14/10/2025 14:18:40 **CADASTRO DE PROPOSTA** VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA

14/10/2025 20:44:23 **CADASTRO DE PROPOSTA** BF – ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

14/10/2025 22:41:05 **CADASTRO DE PROPOSTA** COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

15/10/2025 08:03:49 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Bom dia licitantes, neste momento estamos analisando as propostas, no horário estipulado em edital, abriremos a fase de lances.

15/10/2025 09:00:37 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Conforme informado em edital, estamos iniciando a fase de lances.

15/10/2025 09:29:17 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Vamos analisar os documentos de habilitação da empresa vencedora, solicito que aguardem online.

15/10/2025 09:44:27 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Após analise da documentação, a empresa vencedora apresentou sua certidão federal vencida, também não anexou o ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS, anexar no prazo de 2 (duas) horas os documentos citados, mais declaração de que se enquadra na condição de ME/EPP, certidão simplificada e proposta reajustada.

15/10/2025 09:44:42 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Anexar em documentos complementares.

15/10/2025 10:02:45 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O participante VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA adicionou o arquivo d5b03c9d6a8a46a68cbe81e122dcc279.pdf aos documentos complementares.

15/10/2025 10:03:35 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O participante VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 222d171b9e704717b5b404feef7f8c71.pdf aos documentos complementares.

15/10/2025 10:03:54 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O participante VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 4f1a6c5757e54fb8a08fa95e0340a8db.pdf aos documentos complementares.

15/10/2025 10:04:17 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O participante VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA adicionou o arquivo d3bd4261e2f1493bbe80e80a8c38bcb5.pdf aos documentos complementares.

15/10/2025 10:04:43 **MENSAGEM** PREGOEIRO
O participante VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA adicionou o arquivo fce3e20631f546ed9d0a8a582b8a73cc.pdf aos documentos complementares.

15/10/2025 10:12:14 **MENSAGEM** PREGOEIRO
A empresa vencedora anexou os documentos solicitados e sua proposta reajustada.

15/10/2025 10:13:08 **MENSAGEM** PREGOEIRO
As 10 horas e 45 minutos de hoje, dia 15/10/2025, abriremos prazo de manifestação de interposição de recurso.

15/10/2025 10:45:44 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Estamos abrindo prazo de manifestação de interposição de recurso.

MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

15/10/2025 11:25:14 MENSAGEM PREGOEIRO
Estamos encerrando a sessão.

28/11/2025 16:27:17 MENSAGEM PREGOEIRO
O arquivo Decisao_Autoridade_Superior_Licitacao_Rede_Estruturada.pdf foi adicionado ao processo.

LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: unidade Marca: Serviço Modelo:

Descrição: Rede estruturada Topologica em estrela: Norma EIA/TIA 568-A, Horizontal - Rede estruturada Topologica em estrela: Norma EIA/TIA 568-A, Horizontal Cabling - Sistema Secundario com Estrutura de Rede com todo material incluido; projetado em topologia estrela; - Cada tomada da area de trabalho e conectada a um ponto de manobra do painel de conexao (patch-panel) ou bloco 110 IDC, dentro do armario de telecomunicacoes (AT); - A distancia maxima entre a tomada na ATR e o painel de conexao e de 90m (comprimento maximo do cabo, mesmo para o caso de fibras opticas); - Os cabos de conexao existentes no AT nao podem exceder 7m (NBR-14565); - Na area de trabalho, o cordao de conexao (adaptercable) e limitado em, no maximo, 3m; - Os cabos neste sistema nao podem exceder 100m, qualquer que seja o ponto, mesmo usando fibra optica. - Sistema de Cabeamento capaz de atender aos tres servicos basicos (dados, voz e imagem) com a mesma infra-estrutura; - Utilizar cabos metalicos tracados - UTP 4 pares (cat.6) - Permite a instalacao de diferentes equipamentos de computacao e de comunicacao de dados numa mesma infra-estrutura; - No minimo 2 pontos por area de trabalho quando descrito: ? Ponto 1 - cabo UTP cat.6 4 pares 100 ohms; ? Ponto 2 - cabo UTP cat.6 4 pares 100 ohms. - Extensoes e emendas no cabeamento horizontal sao PROIBIDAS. - A estrutura deve ser atendida por um armario de telecomunicacoes (AT) instalado na mesma estrutura, no caso na sala destinada ao uso conforme alinhado previamente; - Quanto ao armario de comunicacoes ou Telecommunications Closet ou Wiring Closet - (AT): Deve promover a terminacao da distribuicao de cabeamento horizontal. Os pontos de trabalho sao conectados aos paineis de conexao instalados no Armario de comunicacoes; - Para sistemas primarios (backbones) constituidos por cabos UTP de 4 pares, as conexoes cruzadas sao formadas por paineis de conexao (patch panels); - A conexao entre o cabeamento horizontal e o backbone e realizada por meio de cabos de conexao (jumper cables) entre o patch panel e o switch; - Os patch?s panel?s e switch?s devem ter portas suficientes sobrando em 40% alem da estrutura feita; - Todos os cabos e instalacoes do projeto devem ser certificados pela norma EIA/TIA 568, bem como cada ponto de rede deve receber certificacao por aparelho especifico de analise de cabo, devendo ser entregue relatorio eletronico de cada ponto individualmente para atestar 100% de funcionamento. - A

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 40.195,40 **Valor Total:** 40.195,40

Item: 2 Unidade: unidade Marca: Serviço Modelo:

Descrição: Mao de Obra considerada - Mao de Obra considerada: - Infraestrutura para passagem de cabos; - Lancamento de cabos, instalacao de tomadas e conectorizacao; - Montagem de bracket, conectorizacao de patch panel e jumpeamento com switch; - Certificacao dos pontos e identificacao dos pontos. - Toda conectorizacao deve seguir o padrao A de crimpagem.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 19.098,60 **Valor Total:** 19.098,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES	544	34.036.386/0001-03	60.540,00	59.294,00		Sim
2	BF – ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	384	51.274.708/0001-71	59.394,00	59.394,00	0,17	Sim
3	COMPACTO TECNOLOGIA DA	381	51.969.698/0001-99	60.604,00	60.604,00	2,04	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

02/10/2025 08:21:30	**PUBLICADO**		
03/10/2025 17:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
15/10/2025 08:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
15/10/2025 09:00:45	**DISPUTA**		
15/10/2025 09:00:45	**LANCE**	BF – ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 384)	**59.394,00**
15/10/2025 09:00:45	**LANCE**	COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 381)	**60.604,00**

MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

15/10/2025 09:00:45 **LANCE** VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 544) **60.540,00**

15/10/2025 09:07:32 **LANCE** VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 544) **59.294,00**

15/10/2025 09:15:45 **TEMPO RANDÔMICO**

15/10/2025 09:22:45 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 544, PARTICIPANTE 384, PARTICIPANTE 381

15/10/2025 09:22:45 **FECHADO 1**

15/10/2025 09:27:46 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

15/10/2025 09:27:46 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA

15/10/2025 09:27:46 **HABILITAÇÃO**

15/10/2025 09:44:50 **MENSAGEM** PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 544: Após analise da documentação, a empresa vencedora apresentou sua certidão federal vencida, também não anexou o ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS, anexar no prazo de 2 (duas) horas os documentos citados, mais declaração de que se enquadra na condição de ME/EPP, certidão simplificada e proposta reajustada.

15/10/2025 09:45:18 **MENSAGEM** VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 544)

Bom dia! Ja estamos providenciando

15/10/2025 09:46:01 **MENSAGEM** VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 544)

Vou verificar a certidao federal

15/10/2025 09:49:28 **MENSAGEM** VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 544)

A Federal era a que estava no sistema. Como envio o restante da documentação e CND Federal atualizada?

15/10/2025 09:50:59 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Anexar em documentos complementares

15/10/2025 09:54:23 **MENSAGEM** VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 544)

Senhor Pregoeiro, pode me informar como envio a documentação

15/10/2025 09:55:55 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Anexa em documentos complementares, qualquer duvida, entre em contato com a BLL e eles orientam.

15/10/2025 09:56:32 **MENSAGEM** VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 544)

OK

15/10/2025 10:06:16 **MENSAGEM** VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 544)

Olá! Documentação complementar eviada!

15/10/2025 10:45:50 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

15/10/2025 10:47:39 **RECURSO MANIFESTADO** BF – ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Licitante deixou de enviar documentações previstas para envio antes do início do certame. Razões que serão expostas na intenção.

15/10/2025 11:15:51 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

15/10/2025 17:01:24 **ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO** BF – ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Nome do arquivo: Recurso Mafra.pdf
(https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/0569bd1154094a8b9abbbde416810c2f.pdf)

15/10/2025 17:02:06 **RECURSO REGISTRADO** BF – ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Recurso, em anexo.

21/10/2025 00:00:06 **RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES**

23/10/2025 10:56:20 **ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO** VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES

Nome do arquivo: Contrarrazoes_Prefeitura_de_Mafra_PE_046_2025_assinado.pdf
(https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/e665b2c263af45d0b76866dfb818f7db.pdf)

23/10/2025 10:57:37 **CONTRA-RAZÃO REGISTRADA** VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA

23/10/2025 - CONTRARRAZOES VOX10

24/10/2025 00:00:15 **JULGAMENTO DE RECURSOS**

30/10/2025 11:04:54 **ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** PREGOEIRO

Nome do arquivo: Resposta Recurso- BFC – OBRAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS PE 046 2025.pdf
(https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/590513f7fe28409e9b49b1fcc2968c89.pdf)

MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

28/11/2025 16:27:55 **RECURSO JULGADO** PREGOEIRO
Improcedente

28/11/2025 16:28:07 **EM ADJUDICAÇÃO**

01/12/2025 07:49:51 **ADJUDICADO**

_____

PREGOEIRO: LUIZ ROBERTO DA COSTA CECCON